## 2025 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-13-03-2025-BE-FR

### Haelix Stella Ventouse avec LED retrofit



Build smart.


Numéro d'article: 0188073


### Introduction produit

La ventouse Haelix Stella Retrofit est le choix idéal pour les travaux de rénovation. Avec son éclairage LED intégré, elle combine l'alimentation en air, l'extraction et l'éclairage en une seule solution facile à installer. Conçue pour s'adapter aux tés de raccordement de 125 mm existants sans nécessiter de modifications supplémentaires, elle garantit une amélioration rapide et efficace. Associée au système Air Excellent permettant un contrôle optimal du flux d'air dans chaque pièce, elle améliore à la fois la performance et l'esthétique du bâtiment.

- Combine la ventilation et l'éclairage LED dans une seule ventouse
- S'adapte à n'importe quel té de raccordement de 125 mm, sans outil ni adaptateur supplémentaire.
- Conçue pour assurer un faible niveau sonore, elle garantit des performances discrètes.
- Large bordure : conçue pour prévenir le dépôt de poussière.
- Un aspect élégant et discret qui s'intègre parfaitement à n'importe quel plafond.

### **Dimensions produit**













# © 2025 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-13-03-2025-BE-FR

## Haelix Stella Ventouse avec LED retrofit



Numéro d'article: 0188073

### Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Blanc
Diamètre extérieur	125 mm
Performance	
Résistance à la température (min.)	5 °C
Résistance à la température (max.)	40 °C
Dimensions	
Longueur brute	228 mm
Largeur	228 mm
Hauteur	127 mm