

BOUW

Duurzame bouwoplossingen voor  
dak en gevel.



Catalogus 2026





**Bestellen?**  
**Contacteer ons!**

Bestel eenvoudig via: [orderentry@ubbink.be](mailto:orderentry@ubbink.be) - +32 9 237 11 00

### **Belangrijke informatie over onze verkoopsvoorwaarden**

**Franco levering:** €750 netto excl. BTW

**Leveringskosten:** €35 indien de bestelling lager ligt dan €750

**Afhaling:** Enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen en minimaal 24h op voorhand te bestellen


Artikelen uit voorraad leverbaar (code A) worden meestal binnen de 48h geleverd.

Artikelen die niet op voorraad zijn, kunnen een langere levertijd hebben.

Artikelen op aanvraag kunnen niet worden afgehaald en worden uitsluitend geleverd.

Controleer de levertijd in de orderbevestiging of contacteer ons voor meer informatie.

**Neem contact op met uw vertegenwoordiger  
voor advies en persoonlijke begeleiding**



# Inhoudsopgave

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| <b>Hellend dak</b>                            | 2      |
| Ventilatie- en rioolontluchtingsdakdoorvoeren | 4      |
| Waterdicht afwerken                           | 16     |
| Constructieventilatie                         | 28     |
| Dakramen                                      | 32     |
| Solar                                         | 34     |
| <br><b>Plat dak</b>                           | <br>36 |
| Ventilatie- en rioolontluchtingsdakdoorvoeren | 38     |
| Waterdicht afwerken                           | 44     |
| Constructieventilatie                         | 48     |
| Solar                                         | 50     |
| <br><b>Gevel</b>                              | <br>54 |
| Gevel                                         | 56     |
| <br><b>Rookgasafvoersystemen</b>              | <br>62 |
| Individuele rookgasafvoersystemen             | 64     |

# Hellend dak



## Onze oplossingen

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| → Ventilatie- en<br>rioolonluchtingsdakdoorvoeren | 4  |
| → Waterdicht afwerken                             | 16 |
| → Constructieventilatie                           | 28 |
| → Dakramen                                        | 32 |
| → Solar                                           | 34 |



# Hellend dak

## Ventilatie- en rioolontluchtingsdakdoorvoeren



Of het nu gaat om mechanische, natuurlijke ventilatie of rioolontluchting Ubbink biedt een compleet assortiment dakdoorvoeren – zowel geïsoleerd als niet-geïsoleerd. Onze oplossingen combineren efficiëntie met gebruiksgemak, zodat installateurs vlot en betrouwbaar kunnen werken. Dankzij de slimme ontwerpen zijn de doorvoeren eenvoudig te plaatsen en zorgen ze voor een duurzame en luchtdichte aansluiting.

- Compleet assortiment: geïsoleerde en niet-geïsoleerde oplossingen
- Snel en eenvoudig te plaatsen: doordacht design dat de installateur tijd bespaart
- Optimale luchtdichtheid: voorkomt ongewenste luchtlekken en draagt bij aan energie-efficiëntie
- Handige kits: met geïntegreerd indekdeel
- Betrouwbare kwaliteit: duurzame materialen en een oplossing die jarenlang meegaat.



# Ventilatie dakdoorvoeren hellend dak

Snel de juiste keuze!

Kies eenvoudig de ventilatie-dakdoorvoer hellend dak die perfect bij uw project past, dankzij een duidelijk overzicht van de technische eigenschappen:



| Geïsoleerde ventilatie dakdoorvoeren                                                |                                |                                     |                |                                      |                |                         |                     |                      |                           |                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                | Diameter                            | Kleur          | Natuurlijke ventilatie               | Afvoer dampkap | Afvoer ventilatie C (+) | Afvoer ventilatie D | Toevoer ventilatie D | Afvoer warmte-pompboilers | Indekdeel                     |                                                                                                                       |
|    | Ventus                         | 160/150 (Multidiameter)             | Zwart          |                                      |                | ■                       | ■                   | ■                    | ■                         | Universeel kunstlood 15-55°   | inclusief bij dakdoorvoer                                                                                             |
|                                                                                     |                                | 200/180 (Multidiameter)             | Zwart          |                                      |                | ■                       | ■                   | ■                    | ■                         | Universeel kunstlood 15-55°   | inclusief bij dakdoorvoer                                                                                             |
|    | Valetris universeel of leien   | 160/125 (Multidiameter)             | Antraciet Rood |                                      |                | ■                       | ■                   |                      | ■                         | Universeel kunstlood of leien | inclusief bij dakdoorvoer                                                                                             |
|                                                                                     |                                | 160/150 (Multidiameter)             | Antraciet Rood |                                      |                | ■                       | ■                   |                      | ■                         | Universeel kunstlood of leien | inclusief bij dakdoorvoer                                                                                             |
|   | Ventub                         | 125/160                             | Antraciet      |                                      |                | ■                       | ■                   | ■                    | ■                         | afzonderlijk te bestellen     | <br>Universele Ubiflex Signo pan  |
|                                                                                     |                                | 150/160                             | Antraciet      |                                      |                | ■                       | ■                   | ■                    | ■                         | afzonderlijk te bestellen     |                                                                                                                       |
|                                                                                     |                                | 180/196                             | Antraciet      |                                      |                | ■                       | ■                   | ■                    | ■                         | afzonderlijk te bestellen     |                                                                                                                       |
|  | <b>Nieuw</b><br>Rieten daken   | 200/180 (Multidiameter)             | Antraciet      |                                      |                | ■                       | ■                   | ■                    | ■                         | Universeel voor rieten daken  | inclusief bij dakdoorvoer                                                                                             |
| Niet-geïsoleerde ventilatie dakdoorvoeren                                           |                                |                                     |                |                                      |                |                         |                     |                      |                           |                               |                                                                                                                       |
|  | MultiVent                      | 125                                 | Zwart          | ■                                    | ■              |                         |                     |                      |                           | afzonderlijk te bestellen     | <br>Universele Ubiflex Signo pan |
|                                                                                     |                                | 150                                 | Zwart          | ■                                    | ■              |                         |                     |                      |                           | afzonderlijk te bestellen     |                                                                                                                       |
|  | Ventub                         | 110                                 | Zwart          |                                      | ■              |                         |                     |                      |                           | afzonderlijk te bestellen     | <br>Universele Ubiflex Signo pan |
|                                                                                     |                                | 131                                 | Zwart          |                                      | ■              |                         |                     |                      |                           | afzonderlijk te bestellen     |                                                                                                                       |
|                                                                                     |                                | 166                                 | Zwart          |                                      | ■              |                         |                     |                      |                           | afzonderlijk te bestellen     |                                                                                                                       |
|  | Ubiflu 9                       | 125 tem 630                         | Zwart Rood     | ■                                    | ■              |                         |                     |                      |                           | Universeel lood               | inclusief bij dakdoorvoer                                                                                             |
|  | Rioolont-luchtingsdak-doorvoer | 110                                 | Zwart          | Dakdoorvoer voor rioolontluchting    |                |                         |                     |                      |                           |                               |                                                                                                                       |
|  | Rioolont-luchtingspan          | 160/150/125/110/100 (Multidiameter) | Zwart Rood     | Dakdoorvoerpan voor rioolontluchting |                |                         |                     |                      |                           |                               |                                                                                                                       |

# Geïsoleerde dakdoorvoeren

## Ventus geïsoleerde dakdoorvoer

De Ventus geïsoleerde dakdoorvoer is een slimme 3-in-1 oplossing die dakdoorvoer, indekstuk en verloopstuk combineert – ideaal voor ventilatiesystemen met warmteterugwinning.

- Voor luchttoevoer en -afvoer
- Voor hellende en platte daken met instelbare hellingsgraad van 15 tot 55°
- Ontworpen voor montage op Aerfoam Ø 160 - 180 - 200
- 3 in 1 oplossing: dakdoorvoer - indekstuk - verloopstuk



| Ventus dakdoorvoer                                                                  |                               | 160/150                                                                            |        |                                                                                     |     |                                                                                     |  | 200/180                                                                             |        |                                                                                     |     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Omschrijving                  |  | €      |  | %   |  |  |  | €      |  | %   |  |  |
|  | Ventus hellend dak 15-55°     | 0169887                                                                            | 218,75 | 1                                                                                   | 624 | A                                                                                   |  | 0169882                                                                             | 267,36 | 1                                                                                   | 624 | A                                                                                   |  |
|  | Ventus deksel                 | 0169890                                                                            | 26,54  |                                                                                     | 624 | A                                                                                   |  | 0169890                                                                             | 26,54  |                                                                                     | 624 | A                                                                                   |  |
|  | Luchtdicht dakdoorvoermanchet |                                                                                    |        |                                                                                     |     |                                                                                     |  | 0188487                                                                             | 34,29  | 10                                                                                  | 733 | A                                                                                   |  |



Valetis geïsoleerde dakdoorvoer

De Valetis geïsoleerde dakdoorvoer is een slimme 3-in-1 oplossing die dakdoorvoer, indekstuk en verloopstuk combineert – ontwikkeld voor luchtafvoer.

- Enkel voor luchtafvoer
- Voor hellende daken
- Ontworpen voor montage op Aerfoam Ø 125 - 160
- 3 in 1 oplossing: dakdoorvoer - indekstuk - verloopstuk



| Valetis dakdoorvoer |                                              | 160/125 |        |    |     |   | 160/150 |        |    |     |   |
|---------------------|----------------------------------------------|---------|--------|----|-----|---|---------|--------|----|-----|---|
|                     | Omschrijving                                 |         | €      |    | %   |   |         | €      |    | %   |   |
|                     | Valetis Signo zwart met universeel indekdeel | 0172089 |        | 1  | 624 | B | 0172088 | 133,86 | 1  | 624 | A |
|                     | Valetis Signo rood met universeel indekdeel  | 0172100 | 133,86 | 1  | 624 | A | 0172099 | 133,86 | 1  | 624 | A |
|                     | Valetis Leien met indekdeel voor leien       | 0172098 | 133,86 | 1  | 624 | B | 0172097 | 133,86 | 1  | 624 | A |
|                     | Luchtdicht dakdoorvoermanchet                | 0188483 | 32,22  | 20 | 733 | B | 0188483 | 32,22  | 20 | 733 | B |

Ventub geïsoleerde dakdoorvoer

| Ventub dakdoorvoer |                               | 125     |        |    |     |   | 150     |        |    |     |   | 180     |        |    |     |   |
|--------------------|-------------------------------|---------|--------|----|-----|---|---------|--------|----|-----|---|---------|--------|----|-----|---|
|                    | Omschrijving                  |         | €      |    | %   |   |         | €      |    | %   |   |         | €      |    | %   |   |
|                    | Ventub dakdoorvoer            | 0703829 | 156,14 | 1  | 624 | A | 0702748 | 156,14 | 1  | 624 | A |         |        |    |     |   |
|                    | Ventub dakdoorvoer            |         |        |    |     |   |         |        |    |     |   | 0703612 | 206,32 | 1  | 624 | A |
|                    | Luchtdicht dakdoorvoermanchet | 0188483 | 32,22  | 20 | 733 | B | 0188483 | 32,22  | 20 | 733 | B | 0188487 | 34,29  | 10 | 733 | A |

Dakdoorvoer inclusief losse schaal en dakbevestigingsbeugel.

| Indekdelen hellend dak |                                     | 125     |       |   |     |   | 150     |       |   |     |   | 180     |        |   |     |   |
|------------------------|-------------------------------------|---------|-------|---|-----|---|---------|-------|---|-----|---|---------|--------|---|-----|---|
|                        | Omschrijving                        |         | €     |   | %   |   |         | €     |   | %   |   |         | €      |   | %   |   |
|                        | Universele Ubiflex Signo pan 25-45° | 0174147 | 75,70 | 1 | 615 | A | 0174147 | 75,70 | 1 | 615 | A | 0174148 | 174,14 | 1 | 615 | A |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Geïsoleerde dakdoorvoer voor rieten dak

| Dakdoorvoer voor rieten dak                                                       |                                    |                                                                                     |   |                                                                                     |     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Omschrijving                       |  | € |  | %   |  |
|  | Dakdoorvoer voor rietendak 180-200 | 0170211                                                                             |   | 1                                                                                   | 624 | B                                                                                   |

Aerfoam geïsoleerde kanalen

Het Aerfoam leidingsysteem biedt een 100% luchtdichte én goed geïsoleerde oplossing. Dankzij het koppelstuk wordt het systeem zonder tape noch gereedschap gemonteerd. Aerfoam is onderhoudsvriendelijk, roestvrij en leverbaar in diverse diameters. Een compleet en duurzaam systeem dat condensatie en energieverlies voorkomt – klaar voor elke installatie.

- Geïsoleerd leidingsysteem
- 100% luchtdicht en roestvrij
- Snelle montage (zonder tape)
- Onderhoudsvriendelijk
- Hoge isolatiewaarde



| Aerfoam geïsoleerde kanalen en accessoires                                          |                      | 125                                                                               |       |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   | 160   |                                                                                   |     |                                                                                     |                                                                                     |       | 180                                                                                 |     |                                                                                     |                                                                                     |       |                                                                                     | 200 |                                                                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                     | Omschrijving         |  | €     |  | %   |  |  | €     |  | %   |  |  | €     |  | %   |  |  | €     |  | %   |  |  |  |  |  |
|    | Buislengte (2000 mm) | 0188202                                                                           | 47,74 | 8                                                                                 | 631 | A                                                                                 | 0188210                                                                           | 59,71 | 6                                                                                 | 631 | A                                                                                   | 0188206                                                                             | 80,50 | 4                                                                                   | 631 | A                                                                                   | 0188218                                                                             | 98,16 | 3                                                                                   | 631 | A                                                                                   |  |  |  |  |
|   | Bocht 90°            | 0188263                                                                           | 11,60 | 8                                                                                 | 631 | A                                                                                 | 0188225                                                                           | 15,80 | 8                                                                                 | 631 | A                                                                                   | 0188283                                                                             | 19,84 | 8                                                                                   | 631 | A                                                                                   | 0188227                                                                             | 23,02 | 6                                                                                   | 631 | A                                                                                   |  |  |  |  |
|  | Bocht 45°            | 0188262                                                                           | 10,93 | 8                                                                                 | 631 | A                                                                                 | 0188224                                                                           | 11,32 | 8                                                                                 | 631 | A                                                                                   | 0188282                                                                             | 11,45 | 8                                                                                   | 631 | A                                                                                   | 0188226                                                                             | 14,07 | 6                                                                                   | 631 | A                                                                                   |  |  |  |  |
|  | Bocht 30°            | 0188261                                                                           | 10,93 | 12                                                                                | 631 | A                                                                                 | 0188223                                                                           | 11,32 | 8                                                                                 | 631 | A                                                                                   | 0188281                                                                             | 11,45 | 8                                                                                   | 631 | A                                                                                   | 0188229                                                                             | 14,07 | 8                                                                                   | 631 | A                                                                                   |  |  |  |  |
|  | Bocht 15°            | 0188260                                                                           | 10,93 | 8                                                                                 | 631 | A                                                                                 | 0188222                                                                           | 11,32 | 8                                                                                 | 631 | A                                                                                   | 0188280                                                                             | 11,45 | 8                                                                                   | 631 | A                                                                                   | 0188228                                                                             | 14,07 | 10                                                                                  | 631 | A                                                                                   |  |  |  |  |
|  | T-stuk 90°           | 0188264                                                                           | 30,34 | 1                                                                                 | 631 | A                                                                                 | 0188266                                                                           | 45,09 | 1                                                                                 | 631 | A                                                                                   | 0188267                                                                             | 59,85 | 1                                                                                   | 631 | A                                                                                   | 0188268                                                                             | 74,60 | 1                                                                                   | 631 | A                                                                                   |  |  |  |  |
|  | Koppelstuk           | 0188265                                                                           | 10,77 | 16                                                                                | 631 | A                                                                                 | 0188255                                                                           | 6,51  | 12                                                                                | 631 | A                                                                                   | 0188285                                                                             | 8,18  | 16                                                                                  | 631 | A                                                                                   | 0188254                                                                             | 9,60  | 12                                                                                  | 631 | A                                                                                   |  |  |  |  |
| [DUMMY]                                                                             |                      |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                     |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |  |  |  |  |
|  | Muurbeugel           | 0169141                                                                           | 4,47  | 50                                                                                | 631 | A                                                                                 |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                     |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |  |  |  |  |
|  | Muurbeugel           |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                   | 0169140                                                                           | 6,29  | 16                                                                                | 631 | A                                                                                   | 0169140                                                                             | 6,29  | 16                                                                                  | 631 | A                                                                                   | 0169140                                                                             | 6,29  | 16                                                                                  | 631 | A                                                                                   |  |  |  |  |
|  | Verloopstuk 125      | 0542025                                                                           | 21,02 | 30                                                                                | 631 | A                                                                                 | 0542025                                                                           | 21,02 | 30                                                                                | 631 | A                                                                                   | 0542001                                                                             | 21,02 | 36                                                                                  | 631 | A                                                                                   |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |  |  |  |  |
|  | Verloopstuk 160      |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                     | 0542003                                                                             | 21,02 | 16                                                                                  | 631 | A                                                                                   |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |  |  |  |  |
|  | Verloopstuk 180      |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                     |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     | 0542032                                                                             | 21,02 | 12                                                                                  | 631 | A                                                                                   |  |  |  |  |
|  | Afkortmes            | 0188231                                                                           | 71,18 | 1                                                                                 | 631 | A                                                                                 | 0188231                                                                           | 71,18 | 1                                                                                 | 631 | A                                                                                   | 0188231                                                                             | 71,18 | 1                                                                                   | 631 | A                                                                                   | 0188231                                                                             | 71,18 | 1                                                                                   | 631 | A                                                                                   |  |  |  |  |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Niet-geïsoleerde dakdoorvoeren

## MultiVent dakdoorvoer

De MultiVent dakdoorvoer is een ventilatiedakdoorvoer geschikt voor natuurlijke ventilatie. De unieke eigenschap is de trekbevorderende kap. Onder vrijwel alle weersomstandigheden wordt lucht afgevoerd uit de woning.

- Trekbevorderende kap
- Condensafvoerend bovendaks
- Diameter 131: debiet: 270 m³/h bij 5 m/sec
- Diameter 166: debiet: 400 m³/h bij 5 m/sec



| MultiVent dakdoorvoer                                                               |                               |                                                                                   |       |                                                                                     |     |                                                                                     | 125                                                                                 |        |                                                                                     |     | 160                                                                                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                     | Omschrijving                  |  | €     |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |  |  |  |
|    | MultiVent dakdoorvoer         | 0189348                                                                           | 58,92 | 1                                                                                   | 614 | A                                                                                   | 0189311                                                                             | 118,03 | 1                                                                                   | 614 | A                                                                                   |  |  |  |
|  | Luchtdicht dakdoorvoermanchet | 0188482                                                                           | 21,27 | 20                                                                                  | 733 | B                                                                                   | 0188483                                                                             | 32,22  | 20                                                                                  | 733 | B                                                                                   |  |  |  |

## Ventub dakdoorvoer

Dakdoorvoer geschikt voor mechanische ventilatie.

- Geschikt voor toepassingen zoals dampkappen, droogkasten...
- Uitgevoerd in polypropyleen (PP): geluidsabsorberend en volledig recycleerbaar
- Totale lengte: Ø 110 mm : 785 mm (waarvan 315 mm bovendaks)
- Totale lengte: Ø 131 mm : 820 mm (waarvan 340 mm bovendaks)
- Totale lengte: Ø 166 mm : 1100 mm (waarvan 370 mm bovendaks)



| Ventub dakdoorvoer                                                                |                               |                                                                                   | 110   |                                                                                   |     |                                                                                     |                                                                                     |       | 125                                                                                 |     |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     | 160 |                                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                   | Omschrijving                  |  | €     |  | %   |  |  | €     |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |  |  |  |  |
|  | Ventub dakdoorvoer            | 0169682                                                                           | 47,15 | 1                                                                                 | 613 | A                                                                                   | 0169566                                                                             | 50,51 | 1                                                                                   | 613 | A                                                                                   | 0169815                                                                             | 107,32 | 1                                                                                   | 613 | A                                                                                   |  |  |  |  |
|  | Luchtdicht dakdoorvoermanchet | 0188482                                                                           | 21,27 | 20                                                                                | 733 | B                                                                                   | 0188482                                                                             | 21,27 | 20                                                                                  | 733 | B                                                                                   | 0188483                                                                             | 32,22  | 20                                                                                  | 733 | B                                                                                   |  |  |  |  |

Dakdoorvoer inclusief losse schaal en dakbevestigingsbeugel.

| Indekdelen hellend dak                                                              |                                     | 110                                                                                 |       |                                                                                     |     |                                                                                     |                                                                                      | 125   |                                                                                       |     |                                                                                       |                                                                                       |       | 160                                                                                   |     |                                                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                     | Omschrijving                        |  | €     |  | %   |  |  | €     |  | %   |  |  | €     |  | %   |  |  |  |  |
|  | Universele Ubiflex Signo pan 15-55° | 0174145                                                                             | 62,37 | 1                                                                                   | 615 | A                                                                                   | 0174145                                                                              | 62,37 | 1                                                                                     | 615 | A                                                                                     |                                                                                       |       |                                                                                       |     |                                                                                       |  |  |  |
|  | Universele Ubiflex Signo pan 25-45° |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |                                                                                      |       |                                                                                       |     |                                                                                       | 0174147                                                                               | 75,70 | 1                                                                                     | 615 | A                                                                                     |  |  |  |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

## Ubiflu 9 dakdoorvoer

Dakdoorvoer met loden indekstuk geschikt voor mechanische ventilatie.

- Geschikt voor dakpannen en leien, met metalen aansluiting onderaan (vanaf Ø 200 mm)
- Toepasbaar bij dakhellingen van 20° tot 45°
- Voorzien van een afneembare aluminium kap met gaas
- Leverbaar in diameters van 125 mm tot 630 mm
- Kleuren: antraciet (RAL 7014) en rood (RAL 3009)



| Ubiflu 9 dakdoorvoer                                                                |                                                          | Antraciet                                                                          |          |                                                                                     |     |                                                                                     | Rood                                                                                |          |                                                                                     |     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving                                             |  | €        |  | %   |  |  | €        |  | %   |  |
|  | 125mm - Afzuigdebiet 295 m3/h - Aanzuigdebiet 160m3/h    | 0120039                                                                            | 104,00   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   | 0120050                                                                             | 104,00   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   |
|                                                                                     | 150mm - Afzuigdebiet 425 m3/h - Aanzuigdebiet 245 m3/h   | 0120040                                                                            | 112,47   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   | 0120051                                                                             | 112,47   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   |
|                                                                                     | 160mm - Afzuigdebiet 425 m3/h - Aanzuigdebiet 245 m3/h   | 0120041                                                                            | 115,59   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   | 0120052                                                                             | 115,59   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   |
|                                                                                     | 200mm - Afzuigdebiet 900 m3/h - Aanzuigdebiet 600 m3/h   | 0120042                                                                            | 225,53   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   | 0120053                                                                             | 225,53   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   |
|                                                                                     | 250mm - Afzuigdebiet 1050 m3/h - Aanzuigdebiet 850 m3/h  | 0120043                                                                            | 238,04   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   | 0120054                                                                             | 238,04   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   |
|                                                                                     | 315mm - Afzuigdebiet 1800 m3/h - Aanzuigdebiet 1100 m3/h | 0120044                                                                            | 272,50   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   | 0120055                                                                             | 272,50   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   |
|                                                                                     | 355mm - Afzuigdebiet 2600 m3/h - Aanzuigdebiet 1700 m3/h | 0120045                                                                            | 505,84   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   | 0120056                                                                             | 505,84   | 1                                                                                   | 612 | C                                                                                   |
|                                                                                     | 400mm - Afzuigdebiet 3000 m3/h - Aanzuigdebiet 2100 m3/h | 0120046                                                                            | 505,84   | 1                                                                                   | 612 | A                                                                                   | 0120057                                                                             | 505,84   | 1                                                                                   | 612 | C                                                                                   |
|                                                                                     | 450mm - Afzuigdebiet 3600 m3/h - Aanzuigdebiet 2600 m3/h | 0120047                                                                            | 544,94   | 1                                                                                   | 612 | C                                                                                   | 0120058                                                                             | 544,94   | 1                                                                                   | 612 | C                                                                                   |
|                                                                                     | 500mm - Afzuigdebiet 4700 m3/h - Aanzuigdebiet 3500 m3/h | 0120048                                                                            | 916,05   | 1                                                                                   | 612 | C                                                                                   | 0120059                                                                             | 916,05   | 1                                                                                   | 612 | C                                                                                   |
|                                                                                     | 630mm - Afzuigdebiet 8000 m3/h - Aanzuigdebiet 4500 m3/h | 0120049                                                                            | 1.060,08 | 1                                                                                   | 612 | C                                                                                   | 0120060                                                                             | 1.060,08 | 1                                                                                   | 612 | C                                                                                   |

# Rioolontluchtingsdakdoorvoeren

## Rioolontluchtingsdakdoorvoer

| Rioolontluchtingsdakdoorvoer Ø110                                                 |                               |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Omschrijving                  |  | €     |  | %   |  |
|  | Rioolontluchtingsdakdoorvoer  | 0169695                                                                             | 36,82 | 1                                                                                   | 660 | A                                                                                   |
|  | Luchtdicht dakdoorvoermanchet | 0188482                                                                             | 21,27 | 20                                                                                  | 733 | B                                                                                   |

| Indekdelen hellend dak                                                            |                                     |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Omschrijving                        |  | €     |  | %   |  |
|  | Universele Ubiflex Signo pan 15-55* | 0174145                                                                             | 62,37 | 1                                                                                   | 615 | A                                                                                   |
|  | Losse schaal voor Ubiflex Signo pan | 0169665                                                                             | 15,92 | 56                                                                                  | 613 | C                                                                                   |

Opgelet : Ø110 losse schaal (art.nr. 0169665) afzonderlijk te bestellen in combinatie met de Ubiflex Signo pan (art.nr. 0174145).

## RVT ontluchtingspan

| RVT ontluchtingspan Ø160-150-125-110-100                                            |                                                                  |                                                                                       |       |                                                                                       |     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving                                                     |  | €     |  | %   |  |
|  | RVT universele ontluchtingspan grijs (incl. verloopstuk 0554180) | 0172068                                                                               | 79,71 | 1                                                                                     | 660 | A                                                                                     |
|  | RVT universele ontluchtingspan rood (incl. verloopstuk 0554180)  | 0172069                                                                               | 79,71 | 1                                                                                     | 660 | A                                                                                     |

| Toebehoren                                                                          |                                                              |                                                                                       |       |                                                                                       |     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving                                                 |  | €     |  | %   |  |
|  | Rioolontl. Verl. 32/110                                      | 0530226                                                                               | 7,57  | 120                                                                                   | 660 | A                                                                                     |
|  | Rioolontl. PE Flex 110-750                                   | 0242208                                                                               | 45,84 | 1                                                                                     | 660 | A                                                                                     |
|  | Adapter multidiameter 160-150-125-110-100 voor dakdoorvoeren | 0544184                                                                               | 12,05 | 594                                                                                   | 660 | A                                                                                     |

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Ubiflex Signo Pan: sterk als lood!

Eenvoudig te verwerken, zonder in te leveren op kwaliteit.

Met de universele Ubiflex Signo pan heb je altijd de juiste oplossing voor elke dakdoorvoer. In dit overzicht vind je alle beschikbare loodvervangende Signo pannen, inclusief de bijpassende dakdoorvoeren. Zo kies je eenvoudig de juiste combinatie voor een snelle, veilige en esthetische installatie.:



|                                                          |               |         |                                                          |         |         |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                          | Artikelnummer | 0174145 | 0174146                                                  | 0174147 | 0174148 |
|                                                          | Dakhelling    | 15-55°  | 15-55°                                                   | 25-45°  | 25-45°  |
|                                                          | Diameter      | 131     | 131                                                      | 166     | 214     |
| Geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren                      |               |         |                                                          |         |         |
| Ventub 125/166                                           | 0703829       |         |                                                          | ■       |         |
| Ventub 150/166                                           | 0702748       |         |                                                          | ■       |         |
| Ventub 180/186                                           | 0703612       |         |                                                          |         | ■       |
| Niet-geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren                 |               |         |                                                          |         |         |
| MultiVent 131                                            | 0189348       | ■       |                                                          |         |         |
| MultiVent 166                                            | 0189311       |         |                                                          | ■       |         |
| Ventub 110                                               | 0169682       | ■       | Extra losse schaal 0542320 afzonderlijk bij te bestellen |         |         |
| Ventub 131                                               | 0169566       | ■       |                                                          |         |         |
| Galva dakdoorvoer 125                                    | 0120842       | ■       |                                                          |         |         |
| Galva dakdoorvoer 150                                    | 0704465       |         |                                                          | ■       |         |
| Galva dakdoorvoer 180                                    | 0703780       |         |                                                          |         | ■       |
| Rookgasafvoerdakdoorvoeren condens                       |               |         |                                                          |         |         |
| Rolux 5G condens 60/100 PP/metaal                        | 0184250       | ■       |                                                          |         |         |
| Rolux 5G condens 80/125 PP/metaal                        | 0184411       | ■       |                                                          |         |         |
| Rolux 5G condens 60/100 PP/PP (Sekurit)                  | 5184250       | ■       |                                                          |         |         |
| Rolux 5G condens 80/125 PP/PP (Sekurit)                  | 5184404       | ■       |                                                          |         |         |
| Rolux condens 100/150 PP/metaal                          | 0184199       |         |                                                          | ■       |         |
| Rolux condens 110/160 PP/metaal                          | 0703935       |         |                                                          | ■       |         |
| Rookgasafvoer dakdoorvoeren voor buitenplaatsing condens |               |         |                                                          |         |         |
| Rolux condens 60/100 PP/inox                             | 0704609       | ■       |                                                          |         |         |
| Rolux condens 80/125 PP/inox                             | 0703447       |         | ■                                                        |         |         |
| Rolux condens 110/160 PP/inox                            | 0120002       |         |                                                          | ■       |         |
| Rioolontluchtingsdakdoorvoeren                           |               |         |                                                          |         |         |
| Rioolontluchtingsdakdoorvoer 110                         | 0169695       | ■       | Extra losse schaal 0169665 afzonderlijk bij te bestellen |         |         |

## Notities

# Hellend dak

## Waterdicht afwerken



Ubbink biedt een breed assortiment producten voor een betrouwbare en duurzame waterdichte afwerking van daken en gevels. Van folies voor dak en gevel tot de zeer milieuvriendelijke loodvrije Ubiflex, die als duurzaam alternatief voor traditioneel bladlood wordt toegepast. Het assortiment omvat onder andere: milieuvriendelijke loodvervangers, dampschermen, dampdoorlatende folies en dakdoorvoerpannen. Steeds met de gekende Ubbink-kwaliteit: efficiënt, duurzaam en eenvoudig te plaatsen.

- Compleet assortiment: van folies en dampschermen tot loodvervangers en dakdoorvoerpannen
- Milieuvriendelijk: Ubiflex is een duurzaam en loodvrij alternatief voor traditioneel bladlood
- Betrouwbare bescherming: voorkomt vochtproblemen en verlengt de levensduur van dak en gevel
- Eenvoudige verwerking: slimme producten die installateurs tijd besparen
- Duurzame kwaliteit: robuuste materialen die jarenlang bescherming bieden



# Ubiflex® Finio loodvervanger

Directe waterdichting door unieke dubbele verlijming

Snelle en eenvoudige verwerking

NIEUW  
UBIFLEX FINIO  
LOODVERVANGER

Rekbaar in lengte- en breedterichting van de rol

Hechting op vrijwel alle ondergronden


Vulkaniseerd en loogt niet uit

Directe verlijming door butylstroken aan boven- en onderzijde


Langdurige verlijming door volledig zelfklevende achterzijde



Niet schadelijk voor mens en milieu




Waterdicht in enkele seconden!



In een **handomdraai** een waterdichte dakafwerking



Verkrijgbaar in 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm breedte en in lengte 5 meter



Ook verkrijgbaar in rood en grijs

# Loodvervangende producten

## Ubiflex Finio waterdichte dakaansluiting

Met Ubiflex Finio maak je een waterdichte dakaansluiting van topkwaliteit tot wel drie keer sneller dan met traditioneel lood. Het materiaal hecht op vrijwel elk oppervlak en zorgt direct na plaatsing voor een 100% waterdichte afdichting.

- Snelle en eenvoudige verwerking
- Hechting op vrijwel alle ondergronden
- Verkrijgbaar in drie kleuren en op lengtes van 5 meter
- Rekbaar in zowel de lengte- als breedterichting
- Niet schadelijk voor mens en milieu





| Ubiflex Finio                                                                       |                                  | Zwart                                                                             |        |                                                                                   |     |                                                                                    |  | Grijs                                                                               |        |                                                                                     |     |                                                                                     |  | Rood                                                                                |        |                                                                                     |     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Omschrijving                     |  | €      |  | %   |  |  |  | €      |  | %   |  |  |  | €      |  | %   |  |  |
|  | Ubiflex Finio rol (250 mm x 5 m) | 0535200                                                                           | 99,72  | 1                                                                                 | 735 | A                                                                                  |  | 0535201                                                                             | 99,72  | 1                                                                                   | 735 | B                                                                                   |  | 0535202                                                                             | 99,72  | 1                                                                                   | 735 | B                                                                                   |  |
|                                                                                     | Ubiflex Finio rol (300 mm x 5 m) | 0535203                                                                           | 119,67 | 1                                                                                 | 735 | A                                                                                  |  | 0535204                                                                             | 119,67 | 1                                                                                   | 735 | B                                                                                   |  | 0535205                                                                             | 119,67 | 1                                                                                   | 735 | B                                                                                   |  |
|                                                                                     | Ubiflex Finio rol (400 mm x 5 m) | 0535212                                                                           | 159,54 | 1                                                                                 | 735 | A                                                                                  |  | 0535213                                                                             | 159,54 | 1                                                                                   | 735 | B                                                                                   |  | 0535214                                                                             | 159,54 | 1                                                                                   | 735 | B                                                                                   |  |
|                                                                                     | Ubiflex Finio rol (500 mm x 5 m) | 0535215                                                                           | 199,43 | 1                                                                                 | 735 | A                                                                                  |  | 0535216                                                                             | 199,43 | 1                                                                                   | 735 | B                                                                                   |  | 0535217                                                                             | 199,43 | 1                                                                                   | 735 | B                                                                                   |  |
|                                                                                     | Ubiflex Finio rol (600 mm x 5 m) | 0535218                                                                           | 239,32 | 1                                                                                 | 735 | A                                                                                  |  | 0535219                                                                             | 239,32 | 1                                                                                   | 735 | B                                                                                   |  | 0535220                                                                             | 239,32 | 1                                                                                   | 735 | B                                                                                   |  |

| Accessoires                                                                         |                             |                                                                                       |       |                                                                                       |     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving                |  | €     |  | %   |  |
|  | Ubiflex Finio Aandrukroller | 0535250                                                                               | 55,46 | 3                                                                                     | 735 | A                                                                                     |
|  | Ubiflex schaar              | 0534061                                                                               | 91,41 |                                                                                       | 735 | A                                                                                     |

# Keuzehulp dampschermen




Het juiste dampscherm kiezen maakt het verschil voor een duurzaam en betrouwbaar dak. Met onze keuzehulp vindt u snel de folie die past bij uw project. Efficiënt, praktisch en altijd met de kwaliteit waar u als vakman op kunt vertrouwen.

|                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |  |  |  |
|                         | Multibar® Standard+                                                               | Gewapend dampscherm                                                               | Multibar® alu                                                                      |
| Plaatsing               | Binnenzijde van dak of gevel                                                      |                                                                                   |                                                                                    |
| Materiaal               | gewapende - 3 laagse PE folie                                                     | gewapende - 3 laagse PE folie                                                     | gewapende meerlaagse PE folie met gecoat aluminium                                 |
| Sd waarde (dampremmend) | >30 m                                                                             | 10 m                                                                              | 175 m                                                                              |
| Rol afmetingen          | 1,50 x 50 m (bxl)                                                                 | 1,50 x 50 m (bxl)                                                                 | 1,50 x 50 m (bxl)                                                                  |
| Gewicht                 | 140 gr / m²                                                                       | 90 gr / m²                                                                        | 170 gr / m²                                                                        |
| Dikte                   | > 0,23 mm                                                                         | > 0,17 mm                                                                         | > 0,27 mm                                                                          |
| Treksterkte             | lengte: 260 N / 50 mm<br>breedte: 220N / 50 mm                                    | lengte: 220 N / 50 mm<br>breedte: 200N / 50 mm                                    | lengte: 230 N / 50 mm<br>breedte: 170N / 50 mm                                     |
| Scheursterkte           | lengte: 220 N / 200 mm<br>breedte: 200N / 200 mm                                  | lengte: 160 N / 200 mm<br>breedte: 140N / 200 mm                                  | lengte: 140 N / 200 mm<br>breedte: 140N / 200 mm                                   |

## Waarom een dampscherm?

Een dampscherm wordt altijd aan de warme zijde van de constructie (binnenkant) geplaatst. Het voorkomt dat waterdamp uit de woning in de dak- of gevelconstructie doordringt. Zonder dampscherm kan vocht zich ophopen in de isolatie en houten delen, met schade en energieverlies als gevolg. Met een goed dampscherm blijft de isolatie optimaal werken, gaat de constructie langer mee en geniet de bewoner van meer comfort.



## Gebruik de juiste tape voor een 100% luchtdichte afwerking!



Gecertificeerde Ubbink tape

>




Compatibel met alle dampschermen op de markt

>



Topkwaliteit en zeer duurzaam



# Dampschermen

## Multibar Standard+ dampscherf

Multibar Standard+ is een drielaagse, gewapende en dampremmende folie. De rode kleur van het etiket en de bedrukking op de folie wijzen erop dat de folie aan de binnenzijde (de warme zijde) van het isolatiemateriaal in dak- en gevelconstructies wordt toegepast. Deze folie is als dampremmende folie geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3 zoals woningen, kantoren en

- Drielaagse dampremmende folie
- Geschikt voor diverse gebouwen
- Versterkt met wapeningsnet
- Betrouwbare bescherming – draagt bij aan een energie-efficiënte en duurzame bouwschil




| Multibar Standard+ dampscherf |                    |         |        |   |     |   |
|-------------------------------|--------------------|---------|--------|---|-----|---|
|                               | Omschrijving       |         | €      |   | %   |   |
|                               | Multibar Standard+ | F060051 | 144,60 | 1 | 740 | A |

## Gewapend dampscherf

Drielaags gewapende en transparante dampremmende folie. De gewapende folie dient aan de binnenzijde (de warme zijde) van het isolatiemateriaal in dak- en gevelconstructies te worden toegepast. De folie is als dampremmende folie geschikt voor geïsoleerde gebouwen die behoren tot klimaatklassen 2 en 3, zoals woningen, kantoren en winkels. De gewapende folie kan ook worden toegepast onder afwerkvloer

- Extra sterk en scheurvast
- Geschikt voor diverse gebouwen
- Betrouwbare bescherming – draagt bij aan een energie-efficiënte en duurzame bouwschil
- Ook geschikt voor het tijdelijk dichtmaken van raam- en deursparingen



| Gewapend dampscherf |                     |         |       |   |     |   |
|---------------------|---------------------|---------|-------|---|-----|---|
|                     | Omschrijving        |         | €     |   | %   |   |
|                     | Gewapend dampscherf | F060058 | 94,44 | 1 | 740 | A |

## Multibar aluminium dampscherm

Multibar aluminium folie is een meerlaagse, met wapeningsnet versterkte dampdichte folie. Het is voorzien van gecoat aluminium. De rode kleur van het etiket wijst erop dat de folie aan de binnenzijde (de warme zijde) van het isolatiemateriaal in dak- en gevelconstructies wordt toegepast.

- Meerlaagse dampremmende folie
- Geschikt voor diverse gebouwen + uiterst geschikt voor zwembaden, sauna's, wasserijen,...
- Versterkt met wapeningsnet
- Betrouwbare bescherming – draagt bij aan een energie-efficiënte en duurzame bouwschil



| Multibar aluminium dampscherm |                    |         |        |   |     |   |
|-------------------------------|--------------------|---------|--------|---|-----|---|
|                               | Omschrijving       |         | €      |   | %   |   |
|                               | Multibar aluminium | F060056 | 206,00 | 1 | 740 | A |

## Accessoires

| Tape voor dampschermen |                                        |         |       |    |     |   |
|------------------------|----------------------------------------|---------|-------|----|-----|---|
|                        | Omschrijving                           |         | €     |    | %   |   |
|                        | Buiten enkelzijdig plakband 60mm x 40m | 0820313 | 39,27 | 10 | 740 | A |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Keuzehulp dampdoorlatende folies

De juiste dampdoorlatende folie kiezen is essentieel voor een duurzaam en goed geventileerd dak. Met onze keuzehulp vindt u eenvoudig de folie die perfect aansluit bij uw project. Praktisch, efficiënt en altijd met de Ubbink-kwaliteit waarop u als vakman kunt vertrouwen.



|                         | Multivap 300®                                                | Multivap uv®+                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Plaatsing               | Buitenzijde van dak of gevel                                 | Buitenzijde van dak of gevel                    |
| Materiaal               | damp-open 3-laags PP spinvliesmembraan met microporeuze film | 2-laags polyester spinvliesmembraan met coating |
| Sd waarde (dampopen)    | 0,02 m                                                       | 0,02 m                                          |
| Rol afmetingen          | 1,50 x 50 m (bxl)                                            | 1,50 x 50 m (bxl)                               |
| Gewicht                 | 140 gr / m²                                                  | 270 gr / m²                                     |
| Dikte                   | 0,5 mm                                                       | 0,5 mm                                          |
| Waterwerendheid         | klasse W1 (waterdicht)                                       | klasse W1 (waterdicht)                          |
| Waterdampdoorlatendheid | > 1.000 gr. / m2 / 24 uur                                    | > 900 gr. / m2 / 24 uur                         |
| Treksterkte             | lengte: 290 N / 50 mm<br>breedte: 205 N / 50 mm              | lengte: 320 N / 50 mm<br>breedte: 200 N / 50 mm |
| Scheursterkte           | lengte: 150 N<br>breedte: 180 N                              | lengte: 130 N<br>breedte: 140 N                 |

## Waarom een dampdoorlatende folie?

Een dampdoorlatende folie wordt altijd aan de koude zijde van de constructie (buitenkant) geplaatst. Ze beschermt de dak- of gevelconstructie tegen regen en wind, terwijl vocht van binnenuit ongehinderd kan ontsnappen. Zonder dampdoorlatende folie kan water binnendringen en zich ophopen in de isolatie en houten delen, met schade en energieverlies als gevolg. Met een kwalitatieve dampdoorlatende folie blijft de constructie droog, behoudt de isolatie zijn werking en geniet de bewoner van een duurzaam en comfortabel binnenklimaat.

Gebruik de juiste tape voor een 100% luchtdichte afwerking!



Gecertificeerde Ubbink tape

>



Compatibel met alle dampschermen op de markt

>



Topkwaliteit en zeer duurzaam



Multivap UV verwerkt in de gevel.

# Dampdoorlatende folies

## MultiVap Plus+

| MultiVap Plus+ onderdakfolie                                                      |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                   | Omschrijving   |               |
|  | MultiVap Plus+ | Zie pag.<br>. |

## MultiVap 300 onderdakfolie

MultiVap 300 is een dampdoorlatende, drielaagse en waterdichte folie. Het heeft een PP spinvliesmembraan met een microporeuze film. De blauwe kleur van het etiket wijst erop dat het membraan aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenconstructie van hellende daken of de gevelconstructie dient te worden toegepast. Op deze wijze wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van b

- Dampdoorlatende folie – zorgt voor een duurzame en gezonde bouwconstructie
- Beschermt hellende daken en gevels betrouwbaar tegen vocht en regen
- Direct toepasbaar op houten dakbeschot
- Eenvoudige verwerking zonder risico op lekkage
- Compatibel met minerale wol – direct over isolatie te plaatsen, zonder extra lagen of hulpmiddelen




| MultiVap 300 onderdakfolie                                                          |              |                                                                                       |        |                                                                                       |     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving |  | €      |  | %   |  |
|  | MultiVap 300 | F060121                                                                               | 142,89 | 1                                                                                     | 741 | B                                                                                     |

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

## MultiVap uv+ onderdakfolie

MultiVap UV+ is een uv-bestendige, zeer sterke, dampdoorlatende, water- en winddichte, tweelaagse folie bestaande uit een polyester spinvliesmembraan voorzien van een coating en twee kleefstroken. De folie wordt aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenzijde van hellende dak- en gevelconstructies toegepast. Zo wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf zoals reg

- Extreem uv-bestendig – bestand tegen minimaal 5.000 uur uv-belasting
- Dampdoorlatende membraan – bevordert een gezonde en ademende constructie
- Waterdicht – biedt langdurige bescherming tegen regen en vocht
- Winddicht – voorkomt tocht en warmteverlies.
- Toepasbaar vanaf 8° dakhelling – geschikt voor een breed scala aan hellende daken



| MultiVap uv+ onderdakfolie |              |         |        |   |     |   |
|----------------------------|--------------|---------|--------|---|-----|---|
|                            | Omschrijving |         | €      |   | %   |   |
|                            | MultiVap uv+ | F060129 | 351,90 | 1 | 741 | B |

# Dampdoorlatende folies, onder jouw private label?



Bescherm daken en gevels met de betrouwbare folies van Ubbink. Kies voor jouw private label-oplossing: jouw merk, onze kennis en onze productie. Flexibel, efficiënt en altijd volgens de hoogste normen!

## MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN

- Verscheidene dampopen folies beschikbaar als private label
- Design wordt in overleg vastgelegd
- Minimumafname: 200 rollen per jaar (leverbaar in deelleveringen van 100 stuks)
- Keuze uit: geen plakstroken, 1 plakstrook of 2 plakstroken
- Geef zelf het gewenste aantal gram/m<sup>2</sup> op
- Geef de gewenste rolbreedte door

Stuur je aanvraag door naar: [sales@ubbink.be](mailto:sales@ubbink.be)

# Dakdoorvoerpannen

| Dakdoorvoerpannen                                                                 |                                                    | 125                                                                               |       |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                     | 160     |                                                                                     |   |                                                                                     | 180                                                                                 |         |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                   | Omschrijving                                       |  | €     |  | %   |  |  | €       |  | % |  |  | €       |  | % |  |   |
| 5-25°                                                                             |                                                    |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                     |         |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                     |         |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
|  | Alu vlak hellend plakplaat AVH                     | 0532100                                                                           | 32,73 |                                                                                   | 615 | B                                                                                 |                                                                                     | 0532100 | 32,73                                                                               |   | 615                                                                                 | B                                                                                   |         |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
| 15-55°                                                                            |                                                    |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                     |         |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                     |         |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
|  | Universele Ubiflex Signo pan zwart                 | 0174145                                                                           | 62,37 | 1                                                                                 | 615 | A                                                                                 |                                                                                     |         |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                     |         |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
|  | Universele Ubiflex Signo pan multi-oplossing zwart | 0174053                                                                           | 78,39 | 1                                                                                 | 615 | D                                                                                 |                                                                                     |         |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                     |         |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
| 25-45°                                                                            |                                                    |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                     |         |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                     |         |                                                                                     |   |                                                                                     |   |
|  | Universele Ubiflex Signo pan zwart                 | 0174147                                                                           | 75,70 | 1                                                                                 | 615 | A                                                                                 |                                                                                     | 0174147 | 75,70                                                                               | 1 | 615                                                                                 | A                                                                                   | 0174148 | 174,14                                                                              | 1 | 615                                                                                 | A |

## Geprofileerde dakdoorvoerpannen

De Flexub is speciaal ontwikkeld om eenvoudig en waterdicht een dakdoorvoer te realiseren op geprofileerde dakbedekkingen. Dankzij het flexibele ontwerp sluit de manchet perfect aan op diverse materialen zoals aluminium, staal, koper, zink én EPDM-dakbedekking. De ideale oplossing voor een snelle montage en duurzame afdichting.

- Opstand vulkaniseerd op een de soepele aluminium boord
- incl. zelftappers en afdichtingssilicone
- EPDM: temperatuur tot 115°C (kortstondig tot 150°C)




| Flexub 0-45° voor geprofileerde dakbedekking                                        |                                  |                                                                                       |        |                                                                                       |     |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                     | Omschrijving                     |  | €      |  | %   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/55 - Afmeting basis 139x139    | 0703429                                                                               | 70,59  |                                                                                       | 615 | B                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | 5/120 - Afmeting basis 221x221   | 0702780                                                                               | 98,98  |                                                                                       | 615 | A                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | 110/170 - Afmeting basis 280x280 | 0702781                                                                               | 116,42 |                                                                                       | 615 | A                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | 160/300 - Afmeting basis 456x456 | 0702782                                                                               | 253,26 |                                                                                       | 615 | A                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | 290/440 - Afmeting basis 681x681 | 0702783                                                                               | 420,75 |                                                                                       | 615 | A                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Notities

# Hellend dak

## Constructieventilatie



Een goede ventilatie in het dak is noodzakelijk om de dakconstructie te beschermen. De nok zorgt voor de afsluiting van het dakschild aan de bovenzijde. De daknokondervorsten beschermen de constructie tegen inregenen en zorgen voor voldoende ventilatie. Dakvoetprofielen zijn noodzakelijk om de dakvoetconstructie te beschermen tegen weersinvloeden en dragen zorg voor een optimale ventilatie van het dakbeschot.

- Duurzaam
- Snelle afwerking
- Voorkomt schimmel en condensatie
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Recycleerbaar



# Daknokventilatie

## Ondervorsten

De daknokventilatie ondervorst zorgt voor een water- en winddichte afwerking van de nok in combinatie met optimale ventilatie van de dakconstructie. Regen, sneeuw en insecten worden effectief buitengehouden, terwijl condens en vocht via de nok kunnen ontsnappen. Dit resulteert in een duurzaam beschermd dak en een lange levensduur van de constructie.

- Biedt 200 cm²/m ventilatie via een gestikte kern van gerecycled PET
- Past op alle dakpannen met rekbaar gelamineerd PET-aluminium in 330 mm en 360 mm breedte
- Hooghechtende 30 mm butylstroken zorgen voor sterke hechting vanaf 0 °C
- Duurzaam, UV-bestendig en vuilafstotend materiaal met 15% gerecycled PET
- Geleverd in rollen van 6,5 m voor snelle en eenvoudige plaatsing



| Airtec Plus ondervorst 330 mm |                                                          |         |       |   |     |   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------|---|-----|---|
|                               | Omschrijving                                             |         | €     |   | %   |   |
|                               | Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 330mm x 6,5m zwart     | 0203983 | 44,52 | 4 | 700 | A |
|                               | Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 330mm x 6,5m rood      | 0203984 | 44,52 | 4 | 700 | A |
|                               | Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 330mm x 6,5m antraciet | 0203988 | 44,52 | 4 | 700 | A |

| Airtec Plus ondervorst 360 mm |                                                          |         |       |   |     |   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------|---|-----|---|
|                               | Omschrijving                                             |         | €     |   | %   |   |
|                               | Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 360mm x 6,5m zwart     | 0203985 | 46,27 | 4 | 700 | B |
|                               | Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 360mm x 6,5m rood      | 0203986 | 46,27 | 4 | 700 | B |
|                               | Airtec Plus Nok- en hoekkeper rol 360mm x 6,5m antraciet | 0203987 | 46,27 | 4 | 700 | B |

## Accessoires

| Ruiterdraggers |                      |         |       |    |     |   |
|----------------|----------------------|---------|-------|----|-----|---|
|                | Omschrijving         |         | €     |    | %   |   |
|                | Nokbeugel (50 stuks) | 0203836 | 92,08 | 50 | 700 | A |

\*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Dakvoetventilatie

## Vogelschroten

De Ubbink vogelschroot voorkomt dat vogels en klein ongedierte zich nestelen in de dakspouw. Het profiel sluit de opening tussen dakbedekking en goot netjes af, zonder de benodigde ventilatie te belemmeren. Zo blijft het dak beschermd tegen schade en vervuiling, terwijl de levensduur en functionaliteit van het dak behouden blijven. Beschikbaar in:

- Standaard vogelschroot
- Vogelschroot met muiswering
- Dubbele vogelschroot
- Ventilerende panlat met vogelschroot




| Vogelschroten*                                                                      |                                                         |                                                                                     |      |                                                                                     |     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Omschrijving                                            |  | €    |  | %   |  |  |
|  | Vogelschroot 55 mm x 1000 mm (300 stuks)                | 0200951                                                                             | 1,17 | 300                                                                                 | 700 | A                                                                                   |  |
|  | Vogelschroot met muiswering 55 mm x 1000 mm (300 stuks) | 0200935                                                                             | 1,28 | 300                                                                                 | 700 | B                                                                                   |  |
|                                                                                     | Vogelschroot met muiswering 80 mm x 1000 mm (200 stuks) | 0200939                                                                             | 1,95 | 200                                                                                 | 700 | A                                                                                   |  |
|  | Vogelschroot dubbel (30 stuks)                          | 0200937                                                                             | 3,77 | 30                                                                                  | 700 | B                                                                                   |  |

\*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

| Ventilerende panlat met vogelschroot*                                               |                                                                 |                                                                                       |      |                                                                                       |     |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Omschrijving                                                    |  | €    |  | %   |  |  |
|  | Ventilerende panlat met vogelschroot 85 mm x 1000 mm (50 stuks) | 0200401                                                                               | 3,06 | 50                                                                                    | 700 |                                                                                       |  |

\*Enkel verkrijgbaar per volle doos.



## Onderpanprofielen & panlatten

Het Ubbink onderpanprofiel zorgt voor een duurzame bescherming en ventilatie van het dak. Het profiel garandeert voldoende luchtcirculatie in de dakspouw en beschermt tegelijkertijd het dakbeschot of de dakplaat tegen opspattend water uit de dakgoot. Zo blijft de constructie droog en goed geventileerd. Beschikbaar in:

- Airtec Combiprofiel: onderpanprofiel en vogelschroot in één oplossing
- Standaard onderpanprofiel



| Airtec Combiprofiel (onderpanprofiel en vogelschroot)* |                                |         |      |    |     |   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------|----|-----|---|
|                                                        | Omschrijving                   |         | €    |    | %   |   |
|                                                        | Airtec Combiprofiel (30 stuks) | 0200908 | 4,99 | 30 | 700 | B |


\*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

| Onderpanprofiel* |                                    |         |      |    |     |   |
|------------------|------------------------------------|---------|------|----|-----|---|
|                  | Omschrijving                       |         | €    |    | %   |   |
|                  | Onderpanprofiel 1500 mm (20 stuks) | 0200959 | 8,14 | 20 | 700 | B |

\*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

| Ventilerende panlat* |                                                |         |      |    |     |   |
|----------------------|------------------------------------------------|---------|------|----|-----|---|
|                      | Omschrijving                                   |         | €    |    | %   |   |
|                      | Ventilerende panlat 30 mm x 1000 mm (90 stuks) | 0200405 | 1,97 | 90 | 700 | B |


\*Enkel verkrijgbaar per volle doos.



**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Hellend dak

## Dakramen



De groeiende vraag naar dakramen komt voort uit de wens om extra bruikbare ruimte in huis te creëren. Met het Purilan Designo dakraam speel je hier perfect op in. Dit innovatieve raam is niet alleen snel en eenvoudig te plaatsen, maar zorgt ook voor een optimaal wooncomfort. Een correcte montage is cruciaal – niet alleen om het dak waterdicht te houden, maar ook om de isolatiewaarden van het dak te behouden. Het Purilan Designo combineert uitstekende isolerende eigenschappen met een luchtdichte afwerking, wat direct bijdraagt aan energiezuinig en comfortabel wonen.

- Alles in één doos – compleet met gootstukken voor een snelle installatie
- Uitstekende isolatiewaarden – optimaal comfort en energie-efficiëntie
- Screens en verduisteringsgordijnen maken Purilan Designo compleet (op aanvraag)
- Het wit gelakte kozijn oogt modern en strak

# Dakramen

## Purilan Designo dakraam

Het Purilan Designo dakraam is uniek als 4-pans tuimelraam en onderscheidt zich daarmee duidelijk van de andere Purilan (uitzet)dakramen. Speciaal ontwikkeld voor de vakman, biedt dit kwaliteitsproduct een perfecte balans tussen montagegemak, uitstekende isolatieprestaties en een stijlvolle afwerking.

- Alles in één doos: inclusief gootstukken voor een snelle, probleemloze installatie
- Uitstekende isolatiewaarden voor optimaal comfort en energie-efficiëntie
- Snelle, waterdichte installatie met het loodvervangende gootstuk Ubiflex
- Geschikt voor alle gangbare dakpansoorten en bekledingsopties
- Gemaakt van duurzame materialen



| Designo dakraam |                               |         |        |   |     |   |
|-----------------|-------------------------------|---------|--------|---|-----|---|
|                 | Omschrijving                  |         | €      |   | %   |   |
|                 | Purilan Designo dakraam zwart | 0332060 | 467,16 | 1 | 500 | A |

| Purilan Lumino dakraam |                              |         |        |   |     |   |
|------------------------|------------------------------|---------|--------|---|-----|---|
|                        | Omschrijving                 |         | €      |   | %   |   |
|                        | Purilan Lumino Dakraam zwart | 0350140 | 326,59 | 1 | 500 | B |

| Accessoires voor Lumino dakraam |                                |         |       |   |     |   |
|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------|---|-----|---|
|                                 | Omschrijving                   |         | €     |   | %   |   |
|                                 | Purilan Lumino Afwerkset 300mm | 0350320 | 74,44 | 1 | 500 | B |
|                                 | Purilan Lumino Afwerkset 400mm | 0350321 | 82,04 | 1 | 500 | B |
|                                 | Purilan Lumino Afwerkset 500mm | 0350322 | 90,94 | 1 | 500 | B |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Hellend dak

## Solar



Een veilige en waterdichte dakdoorvoer voor kabels en leidingen is cruciaal voor een betrouwbaar dak. Met de nieuwe kabeldoorvoer realiseer je een nette en duurzame doorvoer, zonder risico op lekkage. De doorvoer, vervaardigd uit hoogwaardig regranulaat, is geschikt voor maximaal twee thermische leidingen met een diameter tot 50 mm. Daarmee biedt hij voldoende capaciteit voor de leidingen van airco's, warmtepompen en kabelbundels van zonnepanelen. Dankzij de slimme constructie raken kabels en leidingen de dakpannen niet, waardoor slijtage wordt voorkomen. Dit zorgt voor extra bescherming én draagt bij aan een langdurig waterdichte dakconstructie.

# Kabel- en leidingdoorvoeren

## Kabel- en leidingdoorvoerpan

De kabel- en leiding dakdoorvoer is geschikt voor hellende pannendaken (15-55°) en maakt een veilige, waterdichte installatie mogelijk. De scharnierende kap biedt gemakkelijke toegang, terwijl de grote interne diameter plaats biedt aan twee leidingen tot Ø50 mm, zoals warmtepompleidingen. Een geïntegreerde vogel- en bladafweer zorgt voor extra bescherming, terwijl de universele compatibiliteit bet

- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde bescherming tegen vogels en bladeren
- Ideaal voor eenvoudige plaatsing van kabelbundels
- Universeel en merkonafhankelijk
- Voor gebruik op hellende daken



| Kabel- en leidingdoorvoerpan |                        |         |       |   |     |   |
|------------------------------|------------------------|---------|-------|---|-----|---|
|                              | Omschrijving           |         | €     |   | %   |   |
|                              | Kabeldoorvoerpan 120mm | 0770232 | 84,15 | 1 | 615 | A |

| Kabeldoorvoerpan (kleine kabels) |                                            |         |        |   |     |   |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|---|-----|---|
|                                  | Omschrijving                               |         | €      |   | %   |   |
|                                  | Kabeldoorvoerpan (max. 6 kabels van 4-8mm) | 0770206 | 134,97 | 1 | 615 | A |

| Kabeldoorvoer binnenleidingen |                               |         |       |    |     |   |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------|----|-----|---|
|                               | Omschrijving                  |         | €     |    | %   |   |
|                               | Kabeldoorvoer binnenleidingen | 0770208 | 60,96 | 10 | 615 | A |

## Vogelschroten voor zonnepanelen

| Vogelschroten |                                          |         |        |    |     |   |
|---------------|------------------------------------------|---------|--------|----|-----|---|
|               | Omschrijving                             |         | €      |    | %   |   |
|               | Solar vogelschroot (lengte 150 mm)       | 0770527 | 126,89 | 1  | 700 | B |
|               | Solar vogelschroot 90° (hoek) (10 stuks) | 0770530 | 19,47  | 10 | 700 | B |

\*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Plat dak




## Onze oplossingen

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| → Ventilatie- en<br>rioolontluchtingsdakdoorvoeren | 38 |
| → Waterdicht afwerken                              | 44 |
| → Constructieventilatie                            | 48 |
| → Solar                                            | 50 |



## Plat dak

### Ventilatie- en rioolontluchtingsdakdoorvoeren



Of het nu gaat om mechanische of natuurlijke ventilatie, Ubbink biedt een compleet assortiment ventilatiedakdoorvoeren – zowel geïsoleerd als niet-geïsoleerd. Onze oplossingen combineren efficiëntie met gebruiksgemak, zodat installateurs vlot en betrouwbaar kunnen werken. Dankzij de slimme ontwerpen zijn de doorvoeren eenvoudig te plaatsen en zorgen ze voor een duurzame en luchtdichte aansluiting.

- Compleet assortiment: geïsoleerde en niet-geïsoleerde oplossingen voor natuurlijke en mechanische ventilatie
- Snel en eenvoudig te plaatsen: doordacht design dat de installateur tijd bespaart
- Optimale luchtdichtheid: voorkomt ongewenste luchtlekken en draagt bij aan energie-efficiëntie
- Handige kits: met geïntegreerd indekdeel speciaal
- Betrouwbare kwaliteit: duurzame materialen en een oplossing die jarenlang meegaat.

# Ventilatie dakdoorvoeren (plat dak)



## Snel de juiste keuze!

Kies eenvoudig de ventilatie-dakdoorvoer hellend dak die perfect bij uw project past, dankzij een duidelijk overzicht van de technische eigenschappen:

|                                                                                     |                     | Geïsoleerde ventilatie dakdoorvoeren |           |                                                    |                |                         |                     |                      |                           |                           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                     | Diameter                             | Kleur     | Natuurlijke ventilatie                             | Afvoer dampkap | Afvoer ventilatie C (+) | Afvoer ventilatie D | Toevoer ventilatie D | Afvoer warmte-pompboilers | Indekdeel                 |                                                                                                                         |
|    | Ventus              | 160/150 (Multidiameter)              | Zwart     |                                                    |                | ■                       | ■                   | ■                    | ■                         | Aluminium plakplaat 0°    | inclusief bij dakdoorvoer                                                                                               |
|                                                                                     |                     | 200/180 (Multidiameter)              | Zwart     |                                                    |                | ■                       | ■                   | ■                    | ■                         | Aluminium plakplaat 0°    | inclusief bij dakdoorvoer                                                                                               |
|   | Ventub              | 125/160                              | Antraciet |                                                    |                | ■                       | ■                   | ■                    | ■                         | afzonderlijk te bestellen | <br>Universele plakplaat aluminium   |
|                                                                                     |                     | 150/160                              | Antraciet |                                                    |                | ■                       | ■                   | ■                    | ■                         | afzonderlijk te bestellen |                                                                                                                         |
|                                                                                     |                     | 180/196                              | Antraciet |                                                    |                | ■                       | ■                   | ■                    | ■                         | afzonderlijk te bestellen |                                                                                                                         |
|  | FRV doorlopend      | 110                                  | Zwart     |                                                    |                | ■                       | ■                   |                      |                           | Aluminium plakplaat       | inclusief dakdoorvoer                                                                                                   |
|                                                                                     |                     | 125                                  |           |                                                    |                |                         |                     |                      |                           |                           |                                                                                                                         |
|                                                                                     |                     | 160                                  |           |                                                    |                |                         |                     |                      |                           |                           |                                                                                                                         |
|  | FRV niet-doorlopend | 110                                  | Zwart     | Toepassing: ventilatie van dakconstructie plat dak |                |                         |                     |                      |                           | Aluminium plakplaat       | inclusief dakdoorvoer                                                                                                   |
|                                                                                     |                     | 125                                  |           |                                                    |                |                         |                     |                      |                           |                           |                                                                                                                         |
|                                                                                     |                     | 160                                  |           |                                                    |                |                         |                     |                      |                           |                           |                                                                                                                         |
| Niet-geïsoleerde ventilatie dakdoorvoeren                                           |                     |                                      |           |                                                    |                |                         |                     |                      |                           |                           |                                                                                                                         |
|  | MultiVent           | 125                                  | Zwart     | ■                                                  | ■              |                         |                     |                      |                           | afzonderlijk te bestellen | <br>Universele plakplaat aluminium |
|                                                                                     |                     | 150                                  | Zwart     | ■                                                  | ■              |                         |                     |                      |                           | afzonderlijk te bestellen |                                                                                                                         |
|  | Ventub              | 110                                  | Zwart     |                                                    | ■              |                         |                     |                      |                           | afzonderlijk te bestellen | <br>Universele plakplaat aluminium |
|                                                                                     |                     | 131                                  | Zwart     |                                                    | ■              |                         |                     |                      |                           | afzonderlijk te bestellen |                                                                                                                         |
|                                                                                     |                     | 166                                  | Zwar      |                                                    | ■              |                         |                     |                      |                           | afzonderlijk te bestellen |                                                                                                                         |
|  | FRV doorlopend      | 110                                  | Zwart     |                                                    |                | ■                       | ■                   |                      |                           | Aluminium plakplaat       | inclusief bij dakdoorvoer                                                                                               |
|                                                                                     |                     | 125                                  |           |                                                    |                |                         |                     |                      |                           |                           |                                                                                                                         |
|                                                                                     |                     | 160                                  |           |                                                    |                |                         |                     |                      |                           |                           |                                                                                                                         |
|  | FRV niet-doorlopend | 110                                  | Zwart     | Toepassing: ventilatie van dakconstructie plat dak |                |                         |                     |                      |                           | Aluminium plakplaat       | inclusief bij dakdoorvoer                                                                                               |
|                                                                                     |                     | 125                                  |           |                                                    |                |                         |                     |                      |                           |                           |                                                                                                                         |
|                                                                                     |                     | 160                                  |           |                                                    |                |                         |                     |                      |                           |                           |                                                                                                                         |

# Geïsoleerde dakdoorvoeren

## Ventus geïsoleerde dakdoorvoer

De Ventus geïsoleerde dakdoorvoer is een slimme 3-in-1 oplossing die dakdoorvoer, indekstuk en verloopstuk combineert – ideaal voor ventilatiesystemen met warmteterugwinning.

- Voor luchttoevoer en -afvoer
- Voor hellende en platte daken met instelbare hellingsgraad van 15 tot 55°
- Ontworpen voor montage op Aerfoam Ø 160 - 180 - 200
- 3 in 1 oplossing: dakdoorvoer - indekstuk - verloopstuk



| Ventus dakdoorvoer |                               | 160/150 |        |    |     |   |  | 200/180 |        |    |     |   |  |
|--------------------|-------------------------------|---------|--------|----|-----|---|--|---------|--------|----|-----|---|--|
|                    | Omschrijving                  |         | €      |    | %   |   |  |         | €      |    | %   |   |  |
|                    | Ventus plat dak               | 0169886 | 188,37 | 1  | 624 | A |  | 0169881 | 236,98 | 1  | 624 | A |  |
|                    | Ventus deksel                 | 0169890 | 26,54  |    | 624 | A |  | 0169890 | 26,54  |    | 624 | A |  |
|                    | Luchtdicht dakdoorvoermanchet | 0188483 | 32,22  | 20 | 733 | B |  | 0188487 | 34,29  | 10 | 733 | A |  |

## Ventub geïsoleerde dakdoorvoer

| Ventub dakdoorvoer |                               | 125     |        |    |     |   |  | 150     |        |    |     |   |  | 180     |        |    |     |   |  |
|--------------------|-------------------------------|---------|--------|----|-----|---|--|---------|--------|----|-----|---|--|---------|--------|----|-----|---|--|
|                    | Omschrijving                  |         | €      |    | %   |   |  |         | €      |    | %   |   |  |         | €      |    | %   |   |  |
|                    | Ventub dakdoorvoer            | 0703829 | 156,14 | 1  | 624 | A |  | 0702748 | 156,14 | 1  | 624 | A |  |         |        |    |     |   |  |
|                    | Ventub dakdoorvoer            |         |        |    |     |   |  |         |        |    |     |   |  | 0703612 | 206,32 | 1  | 624 | A |  |
|                    | Luchtdicht dakdoorvoermanchet | 0188483 | 32,22  | 20 | 733 | B |  | 0188483 | 32,22  | 20 | 733 | B |  | 0188487 | 34,29  | 10 | 733 | A |  |


Dakdoorvoer inclusief losse schaal en dakbevestigingsbeugel.

| Indekdelen plat dak |                     | 125     |       |   |     |   |  | 150     |       |   |     |   |  | 180     |       |  |     |   |  |
|---------------------|---------------------|---------|-------|---|-----|---|--|---------|-------|---|-----|---|--|---------|-------|--|-----|---|--|
|                     | Omschrijving        |         | €     |   | %   |   |  |         | €     |   | %   |   |  |         | €     |  | %   |   |  |
|                     | Plakplaat aluminium | 0146234 | 43,11 | 1 | 616 | A |  | 0146234 | 43,11 | 1 | 616 | A |  | 0146177 | 44,55 |  | 616 | A |  |

## Aerfoam geïsoleerde kanalen

Het Aerfoam leidingsysteem biedt een 100% luchtdichte én goed geïsoleerde oplossing. Dankzij het koppelstuk wordt het systeem zonder tape noch gereedschap gemonteerd. Aerfoam is onderhoudsvriendelijk, roestvrij en leverbaar in diverse diameters. Een compleet en duurzaam systeem dat condensatie en energieverlies voorkomt – klaar voor elke installatie.

- Geïsoleerd leidingsysteem
- 100% luchtdicht en roestvrij
- Snelle montage (zonder tape)
- Onderhoudsvriendelijk
- Hoge isolatiewaarde



| Aerfoam geïsoleerde kanalen en accessoires |                   | 125     |       |    |     |   |         | 160   |    |     |   |         |       | 180 |     |   |         |       |    | 200 |   |  |   |  |   |  |
|--------------------------------------------|-------------------|---------|-------|----|-----|---|---------|-------|----|-----|---|---------|-------|-----|-----|---|---------|-------|----|-----|---|--|---|--|---|--|
|                                            | Omschrijving      |         | €     |    | %   |   |         | €     |    | %   |   |         | €     |     | %   |   |         | €     |    | %   |   |  | € |  | % |  |
|                                            | Buislengte 2000mm | 0188202 | 47,74 | 8  | 631 | A | 0188210 | 59,71 | 6  | 631 | A | 0188206 | 80,50 | 4   | 631 | A | 0188218 | 98,16 | 3  | 631 | A |  |   |  |   |  |
|                                            | Bocht 90°         | 0188263 | 11,60 | 8  | 631 | A | 0188225 | 15,80 | 8  | 631 | A | 0188283 | 19,84 | 8   | 631 | A | 0188227 | 23,02 | 6  | 631 | A |  |   |  |   |  |
|                                            | Bocht 45°         | 0188262 | 10,93 | 8  | 631 | A | 0188224 | 11,32 | 8  | 631 | A | 0188282 | 11,45 | 8   | 631 | A | 0188226 | 14,07 | 6  | 631 | A |  |   |  |   |  |
|                                            | Bocht 30°         | 0188261 | 10,93 | 12 | 631 | A | 0188223 | 11,32 | 8  | 631 | A | 0188281 | 11,45 | 8   | 631 | A | 0188229 | 14,07 | 8  | 631 | A |  |   |  |   |  |
|                                            | Bocht 15°         | 0188260 | 10,93 | 8  | 631 | A | 0188222 | 11,32 | 8  | 631 | A | 0188280 | 11,45 | 8   | 631 | A | 0188228 | 14,07 | 10 | 631 | A |  |   |  |   |  |
|                                            | T-stuk 90°        | 0188264 | 30,34 | 1  | 631 | A | 0188266 | 45,09 | 1  | 631 | A | 0188267 | 59,85 | 1   | 631 | A | 0188268 | 74,60 | 1  | 631 | A |  |   |  |   |  |
|                                            | Koppelstuk        | 0188265 | 10,77 | 16 | 631 | A | 0188255 | 6,51  | 12 | 631 | A | 0188285 | 8,18  | 16  | 631 | A | 0188254 | 9,60  | 12 | 631 | A |  |   |  |   |  |
|                                            | Muurbeugel        | 0169141 | 4,47  | 50 | 631 | A |         |       |    |     |   |         |       |     |     |   |         |       |    |     |   |  |   |  |   |  |
|                                            | Muurbeugel        |         |       |    |     |   | 0169140 | 6,29  | 16 | 631 | A | 0169140 | 6,29  | 16  | 631 | A | 0169140 | 6,29  | 16 | 631 | A |  |   |  |   |  |
|                                            | Verloopstuk 125   | 0542025 | 21,02 | 30 | 631 | A | 0542025 | 21,02 | 30 | 631 | A | 0542001 | 21,02 | 36  | 631 | A |         |       |    |     |   |  |   |  |   |  |
|                                            | Verloopstuk 160   |         |       |    |     |   |         |       |    |     |   | 0542003 | 21,02 | 16  | 631 | A |         |       |    |     |   |  |   |  |   |  |
|                                            | Verloopstuk 180   |         |       |    |     |   |         |       |    |     |   |         |       |     |     |   | 0542032 | 21,02 | 12 | 631 | A |  |   |  |   |  |
|                                            | Afkortmes         | 0188231 | 71,18 | 1  | 631 | A | 0188231 | 71,18 | 1  | 631 | A | 0188231 | 71,18 | 1   | 631 | A | 0188231 | 71,18 | 1  | 631 | A |  |   |  |   |  |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Niet-geïsoleerde dakdoorvoeren

## MultiVent dakdoorvoer

De Multivent dakdoorvoer is een ventilatiedakdoorvoer geschikt voor natuurlijke ventilatie. De unieke eigenschap is de trekbevorderende kap. Onder vrijwel alle weersomstandigheden wordt lucht afgevoerd uit de woning.

- Trekbevorderende kap
- Condensafvoerend bovendaks
- Diameter 131: debiet: 270 m³/h bij 5 m/sec
- Diameter 166: debiet: 400 m³/h bij 5 m/sec



| MultiVent dakdoorvoer |                               | 125     |       |    |     |   |  | 160     |        |    |     |   |  |
|-----------------------|-------------------------------|---------|-------|----|-----|---|--|---------|--------|----|-----|---|--|
|                       | Omschrijving                  |         | €     |    | %   |   |  |         | €      |    | %   |   |  |
|                       | MultiVent dakdoorvoer         | 0189348 | 58,92 | 1  | 614 | A |  | 0189311 | 118,03 | 1  | 614 | A |  |
|                       | Luchtdicht dakdoorvoermanchet | 0188483 | 32,22 | 20 | 733 | B |  | 0188483 | 32,22  | 20 | 733 | B |  |

| Indekdelen plat dak |                                | 125     |       |   |     |   |  | 160     |       |   |     |   |  |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------|---|-----|---|--|---------|-------|---|-----|---|--|
|                     | Omschrijving                   |         | €     |   | %   |   |  |         | €     |   | %   |   |  |
|                     | Plakplaat aluminium            | 0146233 | 43,11 | 1 | 616 | A |  | 0146234 | 43,11 | 1 | 616 | A |  |
|                     | Plakplaat aluminium geïsoleerd | 0146342 | 44,74 | 1 | 616 | A |  | 0146343 | 44,74 | 1 | 616 | A |  |

## Ventub dakdoorvoer

| Ventub dakdoorvoer |                               | 110     |       |    |     |   |  | 125     |       |    |     |   |  | 160     |        |    |     |   |  |
|--------------------|-------------------------------|---------|-------|----|-----|---|--|---------|-------|----|-----|---|--|---------|--------|----|-----|---|--|
|                    | Omschrijving                  |         | €     |    | %   |   |  |         | €     |    | %   |   |  |         | €      |    | %   |   |  |
|                    | Ventub dakdoorvoer            | 0169682 | 47,15 | 1  | 613 | A |  | 0169566 | 50,51 | 1  | 613 | A |  | 0169815 | 107,32 | 1  | 613 | A |  |
|                    | Luchtdicht dakdoorvoermanchet | 0188482 | 21,27 | 20 | 733 | B |  | 0188482 | 21,27 | 20 | 733 | B |  | 0188483 | 32,22  | 20 | 733 | B |  |

| Indekdelen plat dak |                                | 110     |       |   |     |   |  | 125     |       |   |     |   |  | 160     |       |   |     |   |  |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------|---|-----|---|--|---------|-------|---|-----|---|--|---------|-------|---|-----|---|--|
|                     | Omschrijving                   |         | €     |   | %   |   |  |         | €     |   | %   |   |  |         | €     |   | %   |   |  |
|                     | Plakplaat aluminium            | 0146230 | 30,07 | 1 | 616 | A |  | 0146233 | 43,11 | 1 | 616 | A |  | 0146234 | 43,11 | 1 | 616 | A |  |
|                     | Plakplaat aluminium geïsoleerd | 0146340 | 32,55 | 1 | 616 | A |  | 0146342 | 44,74 | 1 | 616 | A |  | 0146343 | 44,74 | 1 | 616 | A |  |

## FlatRoofVent dakdoorvoer

Het FlatRoofVent is de ideale oplossing voor mechanische ventilatie. De FlatRoofVent is geschikt voor elke dakbedekking. Zo sluit FlatRoofVent altijd perfect aan op elk plat dak.

- Hoogwaardige kunststof PP
- Afneembare kap en aluminium indekdeel
- Licht van gewicht
- Lage hoogte, niet zichtbaar vanuit de straatkant
- Eenvoudige installatie



| FlatRoofVent ruimteventilatie                                                       |                                             |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Omschrijving                                |  | €     |  | %   |  |  |
| Doorlopend niet-geïsoleerd                                                          |                                             |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |  |
|   | FlatRoofVent doorlopend niet-geïsoleerd 110 | 0169931                                                                             | 31,29 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |
|                                                                                     | FlatRoofVent doorlopend niet-geïsoleerd 125 | 0169932                                                                             | 36,20 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |
|                                                                                     | FlatRoofVent doorlopend niet-geïsoleerd 160 | 0169933                                                                             | 47,69 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |
| Doorlopend geïsoleerd                                                               |                                             |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |  |
|  | FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 110      | 0169944                                                                             | 72,38 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |
|                                                                                     | FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 125      | 0169945                                                                             | 80,57 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |
|                                                                                     | FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 160      | 0169946                                                                             | 97,03 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |

## Rioolontluchtingsdakdoorvoer

| Rioolontluchtingsdakdoorvoer Ø110                                                   |                              |                                                                                       |       |                                                                                       |     |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Omschrijving                 |  | €     |  | %   |  |  |
|  | Rioolontluchtingsdakdoorvoer | 0169695                                                                               | 36,82 | 1                                                                                     | 660 | A                                                                                     |  |

| Indekdelen plat dak                                                                 |                                |                                                                                       |       |                                                                                       |     |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Omschrijving                   |  | €     |  | %   |  |  |
|  | Plakplaat aluminium geïsoleerd | 0146340                                                                               | 32,55 | 1                                                                                     | 616 | A                                                                                     |  |
|                                                                                     | Plakplaat aluminium            | 0146230                                                                               | 30,07 | 1                                                                                     | 616 | A                                                                                     |  |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

## Plat dak

### Waterdicht afwerken



Ubbink biedt een compleet assortiment plakplaten voor de waterdichte afwerking van dakdoorvoeren. De aluminium plakplaten zijn universeel toepasbaar en zorgen voor een betrouwbare en duurzame aansluiting op platte daken. Zo ben je verzekerd van een nette en waterdichte afwerking rondom elke dakdoorvoer.

# Aluminium plakplaten



Met de universele aluminium plakplaten is voor elke dakdoorvoer een passende oplossing beschikbaar. Dit overzicht toont alle beschikbare plakplaten, inclusief de bijpassende dakdoorvoeren. De plakplaten zijn leverbaar in zowel geïsoleerde als niet-geïsoleerde uitvoering, afgestemd op de specifieke toepassing en de gewenste energieprestatie.



|                                                          |                       |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                          | Artikelnummer ISO     | 0146340 | 0146341 | 0146342 | 0146343 |
|                                                          | Artikelnummer NON-ISO | 0146230 | 0146232 | 0146233 | 0146234 |
|                                                          | Diameter              | 110     | 125     | 131     | 166     |
| Geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren                      |                       |         |         |         |         |
| Ventub 125/166                                           | 0703829               |         |         |         | ■       |
| Ventub 150/166                                           | 0702748               |         |         |         | ■       |
| Ventub 180/186                                           | 0703612               |         |         |         | 0146177 |
| Niet-geïsoleerde ventilatiedakdoorvoeren                 |                       |         |         |         |         |
| MultiVent 131                                            | 0189348               |         |         | ■       |         |
| MultiVent 166                                            | 0189311               |         |         |         | ■       |
| Ventub 110                                               | 0169682               | ■       |         |         |         |
| Ventub 131                                               | 0169566               |         |         | ■       |         |
| Galva dakdoorvoer 125                                    | 0120842               |         | ■       |         |         |
| Galva dakdoorvoer 150                                    | 0704465               |         |         |         | ■       |
| Galva dakdoorvoer 180                                    | 0703780               |         |         |         | 0146177 |
| Rookgasafvoerdakdoorvoeren condens                       |                       |         |         |         |         |
| Rolux 5G condens 60/100 PP/metaal                        | 0184250               |         | ■       |         |         |
| Rolux 5G condens 80/125 PP/metaal                        | 0184411               |         | ■       |         |         |
| Rolux 5G condens 60/100 PP/PP (Sekurit)                  | 5184250               |         | ■       |         |         |
| Rolux 5G condens 80/125 PP/PP (Sekurit)                  | 5184404               |         | ■       |         |         |
| Rolux condens 100/150 PP/metaal                          | 0184199               |         |         |         | ■       |
| Rolux condens 110/160 PP/metaal                          | 0703935               |         |         |         | ■       |
| Rookgasafvoer dakdoorvoeren voor buitenplaatsing condens |                       |         |         |         |         |
| Rolux condens 60/100 PP/inox                             | 0704609               |         | ■       |         |         |
| Rolux condens 80/125 PP/inox                             | 0703447               |         | ■       |         |         |
| Rolux condens 110/160 PP/inox                            | 0120002               |         |         |         | ■       |
| Rioolontluchtingsdakdoorvoeren                           |                       |         |         |         |         |
| Rioolontluchtingsdakdoorvoer 110                         | 0169695               | ■       |         |         |         |

# Plakplaten

## Aluminium plakplaten

Ubbink biedt een uitgebreid assortiment aluminium plakplaten voor de perfecte montage van dakdoorvoeren op platte daken. Innovatieve oplossingen zorgen voor eenvoudige installatie en garanderen een waterdichte afwerking. De universele plakplaten sluiten naadloos aan op Ubbink-dakdoorvoeren.

- Beschikbaar in geïsoleerde en niet-geïsoleerde versie
- 100% waterdichte afwerking
- Eenvoudige en snelle montage
- Duurzaam en vertrouwde kwaliteit



| Geïsoleerde aluminium plakplaten |                                       |         |       |   |     |   |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|---|-----|---|
|                                  | Omschrijving                          |         | €     |   | %   |   |
|                                  | Plakplaat aluminium 166 0° geïsoleerd | 0146343 | 44,74 | 1 | 616 | A |
|                                  | Plakplaat Aluminium 131 0° geïsoleerd | 0146342 | 44,74 | 1 | 616 | A |
|                                  | Plakplaat Aluminium 125 0° geïsoleerd | 0146341 | 32,55 | 1 | 616 | A |
|                                  | Plakplaat Aluminium 110 0° geïsoleerd | 0146340 | 32,55 | 1 | 616 | A |

| Niet-geïsoleerde aluminium plakplaten |                            |         |       |   |     |   |
|---------------------------------------|----------------------------|---------|-------|---|-----|---|
|                                       | Omschrijving               |         | €     |   | %   |   |
|                                       | Plakplaat Aluminium 110 0° | 0146230 | 30,07 | 1 | 616 | A |
|                                       | Plakplaat Aluminium 125 0° | 0146232 | 30,07 | 1 | 616 | A |
|                                       | Plakplaat Aluminium 131 0° | 0146233 | 43,11 | 1 | 616 | A |
|                                       | Plakplaat Aluminium 166 0° | 0146234 | 43,11 | 1 | 616 | A |

## WaterpRoof plakplaten

WaterpRoof Plakplaat, speciaal ontwikkeld voor dakdoorvoeren op platte daken met EPDM dakbedekking. Zorgt voor een duurzame en een 100% waterdichte aansluiting.

- 100% waterdichte aansluiting voor plat dak
- Geschikt voor EPDM, PVC en bitumen dakbedekking
- Beschikbaar in 2 diameters en 6 dakbedekkingsmaterialen
- Alle types leverbaar met een hoogte van 150 mm
- Alle types ook leverbaar met een hoogte van 250 mm (op aanvraag)




| WaterpRoof Plakplaat |                                                                      |         |        |    |     |   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|-----|---|
|                      | Omschrijving                                                         |         | €      |    | %   |   |
|                      | WaterpRoof Plakplaat EPDM Hertalan easy cover D135H150               | 0146300 | 73,56  | 10 | 616 | A |
|                      | WaterpRoof Plakplaat EPDM Resitrix SKW D135H150                      | 0146301 | 93,84  | 10 | 616 | A |
|                      | WaterpRoof Plakplaat EPDM Firestone Quickseam (zelfklevend) D135H150 | 0120596 | 170,59 | 10 | 616 | A |
|                      | WaterpRoof Plakplaat EPDM Hertalan easy cover D170H150               | 0146320 | 78,33  | 10 | 616 | A |
|                      | WaterpRoof Plakplaat EPDM Resitrix SKW D170H150                      | 0146321 | 98,64  | 10 | 616 | A |
|                      | WaterpRoof Plakplaat EPDM Firestone Quickseam (zelfklevend) D170H150 | 0120597 | 207,68 | 10 | 616 | A |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Plat dak

## Constructieventilatie



Om de levensduur van uw dakconstructie te verlengen, is ventilatie een must. Daarom ontwikkelde Ubbink de FlatRoofVent, een ontluchting voor de constructie van een plat dak. De FlatRoofVent plat dak ontluchtingen zijn verkrijgbaar in een doorlopende of niet doorlopende versie. De niet-doorlopende dakontluchting zorgt voor een efficiënte luchtstroom, om onderdaks vochtproblemen te voorkomen. De doorlopende dakontluchting is ontwikkeld voor mechanische ventilatie.

- Geïsoleerd en niet-geïsoleerd
- Hoogwaardige PP kunststof
- Licht van gewicht
- Afneembare kap en aluminium indekdeel
- Lage hoogte



# Platdakventilatie: FlatRoofVent

## FlatRoofVent constructieventilatie

De FlatRoofVent dakontluchting zorgt voor een efficiënte luchtstroom, om onderdak vochtproblemen te voorkomen.


- Geïsoleerde en niet-geïsoleerde uitvoering
- Hoogwaardige kunststof PP
- Afneembare kap en geïntegreerde aluminium indekdeel
- Lage hoogte, niet zichtbaar vanaf de straatkant
- Eenvoudige en snelle installatie



| FlatRoofVent constructieventilatie                                                  |                                                 |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Omschrijving                                    |  | €     |  | %   |  |  |
| Dakontluchting niet-geïsoleerd                                                      |                                                 |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |  |
|  | FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 110 | 0143101                                                                             | 19,79 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |
|                                                                                     | FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 125 | 0143102                                                                             | 23,06 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |
|                                                                                     | FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 160 | 0143103                                                                             | 31,29 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |
| Dakontluchting geïsoleerd                                                           |                                                 |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |  |
|  | FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 110      | 0143114                                                                             | 27,99 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |
|                                                                                     | FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 125      | 0143115                                                                             | 32,93 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |
|                                                                                     | FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 160      | 0143116                                                                             | 46,09 | 1                                                                                   | 626 | A                                                                                   |  |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

## Plat dak Solar



Een veilige en waterdichte dakdoorvoer voor kabels en leidingen is cruciaal voor een betrouwbaar dak. Met de nieuwe kabeldoorvoer realiseer je een nette en duurzame doorvoer, zonder risico op lekkage. De doorvoer, vervaardigd uit hoogwaardig regranulaat, is geschikt voor maximaal twee thermische leidingen met een diameter tot 50 mm. Daarmee biedt hij voldoende capaciteit voor de leidingen van airco's, warmtepompen en kabelbundels van zonnepanelen. Dankzij de slimme constructie raken kabels en leidingen de dakpannen niet, waardoor slijtage wordt voorkomen. Dit zorgt voor extra bescherming én draagt bij aan een langdurig waterdichte dakconstructie.

# Solar kabel- en leidingdoorvoeren

## Geïsoleerde kabel- en leidingdoorvoeren

De kabel- en leiding dakdoorvoer is geschikt voor hellende pannendaken (15-55°) en maakt een veilige, waterdichte installatie mogelijk. De scharnierende kap biedt gemakkelijke toegang, terwijl de grote interne diameter plaats biedt aan twee leidingen tot Ø50 mm, zoals warmtepompleidingen. Een geïntegreerde vogel- en bladafweer zorgt voor extra bescherming, terwijl de universele compatibiliteit bet

- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde bescherming tegen vogels en bladeren
- Ideaal voor eenvoudige plaatsing van kabelbundels
- Universeel en merkonafhankelijk
- Voor gebruik op platte daken



| Kabel- en leidingdoorvoer met aluminium indekdeel |                                           |         |       |   |     |   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------|---|-----|---|
|                                                   | Omschrijving                              |         | €     |   | %   |   |
|                                                   | Kabel- en leidingdoorvoer Aluminium 55mm  | 0770225 | 53,85 | 1 | 616 | A |
|                                                   | Kabel- en leidingdoorvoer Aluminium 120mm | 0770221 | 71,02 | 1 | 616 | A |

| Kabel- en leidingdoorvoer met Resitrix indekdeel |                                         |         |        |   |     |   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------|---|-----|---|
|                                                  | Omschrijving                            |         | €      |   | %   |   |
|                                                  | Kabel- en leidingdoorvoer Restrix 120mm | 0770222 | 120,17 | 1 | 616 | B |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Solar platdak systeem

## FRS60 platdak systeem

Het FRS60 platdakmontagesysteem bestaat uit de Solar Platdakconsole FRS60 en een bevestigingsset. Het PV montagesysteem met ballast is geschikt voor modules tot 1037mmx1700mm. De ballast met tegels, stenen of beton dient om het systeem stevig te verankeren.

- Complete set: HPDE met aluminium rails
- Hellingsgraad 15°
- Praktische montage
- Licht gewicht
- Geschikt voor de meest gangbare PV-panelen



| FRS60 console |                                     |         |        |    |     |   |
|---------------|-------------------------------------|---------|--------|----|-----|---|
|               | Omschrijving                        |         | €      |    | %   |   |
|               | FRS60 console incl. bevestigingsset | 0770305 | 102,33 | 40 | 520 | D |

## Notities


# Gevel



## Onze oplossingen

**Gevel** 56

→ Geveloplossingen 56



# Gevel

## Geveloplossingen



De gevel vormt een belangrijk onderdeel van de gebouwschil en speelt een grote rol in comfort, veiligheid en duurzaamheid. Ubbink biedt een compleet assortiment oplossingen voor de gevel, variërend van doorvoeren voor rookgas en ventilatie tot waterdichte folies, regenwaterafvoer en slimme accessoires voor constructieventilatie. Alle producten zijn ontwikkeld met oog voor kwaliteit, montagegemak en een lange levensduur.

- Compleet assortiment
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Betrouwbare kwaliteit: duurzame materialen en een oplossing die jarenlang meegaat.

# Geïsoleerde geveldoorvoeren

## Contego geïsoleerde geveldoorvoer

De Contego geveldoorvoer is geschikt lucht toe- en afvoer voor mechanische ventilatie.

- Voor luchttoevoer en -afvoer
- Ontwikkeld voor montage op Aerfoam Ø 125 - 160 - 180 - 200



| Contego geveldoorvoer |                                    |         |       |   |     |   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|-------|---|-----|---|
|                       | Omschrijving                       |         | €     |   | %   |   |
|                       | Contego Gevelkap 125mm Zwart Grijs | 0188844 | 76,35 | 1 | 618 | A |
|                       | Contego Gevelkap 160mm Zwart Grijs | 0188843 | 83,50 | 1 | 618 | A |
|                       | Contego Gevelkap 200mm Zwart Grijs | 0188841 | 95,47 | 1 | 618 | A |
|                       | Contego Gevelkap 180mm Zwart Grijs | 0188842 | 88,30 | 1 | 618 | A |


| Luchtdichte geveldoorvoermanchetten |                                                          |         |       |    |     |   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------|----|-----|---|
|                                     | Omschrijving                                             |         | €     |    | %   |   |
|                                     | Luchtdicht geveldoorvoermanchet voor Contego 125         | 0188450 | 46,58 | 25 | 733 | B |
|                                     | Luchtdicht geveldoorvoermanchet voor Contego 160-180-200 | 0188487 | 34,29 | 10 | 733 | A |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

## Aerfoam geïsoleerde kanalen

Het Aerfoam leidingsysteem biedt een 100% luchtdichte én goed geïsoleerde oplossing. Dankzij het koppelstuk wordt het systeem zonder tape noch gereedschap gemonteerd. Aerfoam is onderhoudsvriendelijk, roestvrij en leverbaar in diverse diameters. Een compleet en duurzaam systeem dat condensatie en energieverlies voorkomt – klaar voor elke installatie.

- Geïsoleerd leidingsysteem
- 100% luchtdicht en roestvrij
- Snelle montage (zonder tape)
- Onderhoudsvriendelijk
- Hoge isolatiewaarde



| Aerfoam geïsoleerde kanalen en accessoires                                          |                    |                                                                                   | 125   |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                     |         | 160                                                                               |    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     | 180   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |         | 200                                                                                 |     |     |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|--|--|
|                                                                                     | Omschrijving       |  | €     |  | %   |  |    | €       |  | %  |  |  | €                                                                                    |  | %     |  |  | €                                                                                     |    | %       |  |     |     |   |  |  |
|    | Buislengte 2000 mm | 0188207                                                                           | 26,26 | 35                                                                                | 631 | A                                                                                 |    | 0188211 | 32,85                                                                             | 24 | 631                                                                                | B                                                                                   |    | 0188209                                                                             | 44,28 | 18                                                                                  | 631                                                                                 | B                                                                                     |    | 0188219 | 53,99                                                                               | 15  | 631 | B |  |  |
|   | Bocht 90°          | 0188263                                                                           | 11,60 | 8                                                                                 | 631 | A                                                                                 |   | 0188225 | 15,80                                                                             | 8  | 631                                                                                | A                                                                                   |   | 0188283                                                                             | 19,84 | 8                                                                                   | 631                                                                                 | A                                                                                     |   | 0188227 | 23,02                                                                               | 6   | 631 | A |  |  |
|  | Bocht 45°          | 0188262                                                                           | 10,93 | 8                                                                                 | 631 | A                                                                                 |  | 0188224 | 11,32                                                                             | 8  | 631                                                                                | A                                                                                   |  | 0188282                                                                             | 11,45 | 8                                                                                   | 631                                                                                 | A                                                                                     |  | 0188226 | 14,07                                                                               | 6   | 631 | A |  |  |
|  | Bocht 30°          | 0188261                                                                           | 10,93 | 12                                                                                | 631 | A                                                                                 |  | 0188223 | 11,32                                                                             | 8  | 631                                                                                | A                                                                                   |  | 0188281                                                                             | 11,45 | 8                                                                                   | 631                                                                                 | A                                                                                     |  | 0188229 | 14,07                                                                               | 8   | 631 | A |  |  |
|  | Bocht 15°          | 0188260                                                                           | 10,93 | 8                                                                                 | 631 | A                                                                                 |  | 0188222 | 11,32                                                                             | 8  | 631                                                                                | A                                                                                   |  | 0188280                                                                             | 11,45 | 8                                                                                   | 631                                                                                 | A                                                                                     |  | 0188228 | 14,07                                                                               | 10  | 631 | A |  |  |
|  | T-stuk 90°         | 0188264                                                                           | 30,34 | 1                                                                                 | 631 | A                                                                                 |  | 0188266 | 45,09                                                                             | 1  | 631                                                                                | A                                                                                   |  | 0188267                                                                             | 59,85 | 1                                                                                   | 631                                                                                 | A                                                                                     |  | 0188268 | 74,60                                                                               | 1   | 631 | A |  |  |
|  | Koppelstuk         | 0188265                                                                           | 10,77 | 16                                                                                | 631 | A                                                                                 |  | 0188255 | 6,51                                                                              | 12 | 631                                                                                | A                                                                                   |  | 0188285                                                                             | 8,18  | 16                                                                                  | 631                                                                                 | A                                                                                     |  | 0188254 | 9,60                                                                                | 12  | 631 | A |  |  |
|  | Muurbeugel         | 0169141                                                                           | 4,47  | 50                                                                                | 631 | A                                                                                 |                                                                                     |         |                                                                                   |    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |         |                                                                                     |     |     |   |  |  |
|  | Muurbeugel         |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                   |  | 0169140 | 6,29                                                                              | 16 | 631                                                                                | A                                                                                   |  | 0169140                                                                             | 6,29  | 16                                                                                  | 631                                                                                 | A                                                                                     |  | 0169140 | 6,29                                                                                | 16  | 631 | A |  |  |
|  | Verloopstuk 125    | 0542025                                                                           | 21,02 | 30                                                                                | 631 | A                                                                                 |  | 0542025 | 21,02                                                                             | 30 | 631                                                                                | A                                                                                   |  | 0542001                                                                             | 21,02 | 36                                                                                  | 631                                                                                 | A                                                                                     |                                                                                       |         |                                                                                     |     |     |   |  |  |
|  | Verloopstuk 160    |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                     |         |                                                                                   |    |                                                                                    |                                                                                     |  | 0542003                                                                             | 21,02 | 16                                                                                  | 631                                                                                 | A                                                                                     |                                                                                       |         |                                                                                     |     |     |   |  |  |
|  | Verloopstuk 180    |                                                                                   |       |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                     |         |                                                                                   |    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |       |                                                                                     |                                                                                     |  | 0542032                                                                               | 21,02   | 12                                                                                  | 631 | A   |   |  |  |
|  | Afkortmes          | 0188231                                                                           | 71,18 | 1                                                                                 | 631 | A                                                                                 |  | 0188231 | 71,18                                                                             | 1  | 631                                                                                | A                                                                                   |  | 0188231                                                                             | 71,18 | 1                                                                                   | 631                                                                                 | A                                                                                     |  | 0188231 | 71,18                                                                               | 1   | 631 | A |  |  |

# Dampdoorlatende folies

## MultiVap 300 onderdakfolie

MultiVap 300 is een dampdoorlatende, drielaagse en waterdichte folie. Het heeft een PP spinvliesmembraan met een microporeuze film. De blauwe kleur van het etiket wijst erop dat het membraan aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenconstructie van hellende dak- en of de gevelconstructie dient te worden toegepast. Op deze wijze wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van b

- Dampdoorlatende folie – zorgt voor een duurzame en gezonde bouwconstructie
- Beschermt hellende daken en gevels betrouwbaar tegen vocht en regen
- Direct toepasbaar op houten dakbeschot
- Eenvoudige verwerking zonder risico op lekkage
- Compatibel met minerale wol – direct over isolatie te plaatsen, zonder extra lagen of hulpmiddelen




| MultiVap 300 onderdakfolie |              |         |        |   |     |   |
|----------------------------|--------------|---------|--------|---|-----|---|
|                            | Omschrijving |         | €      |   | %   |   |
|                            | MultiVap 300 | F060121 | 142,89 | 1 | 741 | B |

## MultiVap uv+ onderdakfolie

MultiVap UV+ is een uv-bestendige, zeer sterke, dampdoorlatende, water- en winddichte, tweelaagse folie bestaande uit een polyester spinvliesmembraan voorzien van een coating en twee kleefstroken. De folie wordt aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenzijde van hellende dak- en gevelconstructies toegepast. Zo wordt de binnenconstructie beschermd tegen vochtinvloeden van buitenaf zoals re

- Extreem uv-bestendig – bestand tegen minimaal 5.000 uur uv-belasting
- Dampdoorlatende membraan – bevordert een gezonde en ademende constructie
- Waterdicht – biedt langdurige bescherming tegen regen en vocht
- Winddicht – voorkomt tocht en warmteverlies.
- Toepasbaar vanaf 8° dakhelling – geschikt voor een breed scala aan hellende daken



| MultiVap uv+ onderdakfolie |              |         |        |   |     |   |
|----------------------------|--------------|---------|--------|---|-----|---|
|                            | Omschrijving |         | €      |   | %   |   |
|                            | MultiVap uv+ | F060129 | 351,90 | 1 | 741 | B |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Regenwaterafvoer

## Stootvaste ondereinden

| Stootvaste ondereinden                                                            |                               |                                                                                    |       |                                                                                     |     |                                                                                     |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 80                                                                                |                               |                                                                                    |       |                                                                                     |     | 100                                                                                 |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |
|                                                                                   | Omschrijving                  |  | €     |  | %   |  |  | €     |  | %   |  |
|  | Stootvaste ondereinden 1000mm | 0222915                                                                            | 14,59 | 30                                                                                  | 792 | A                                                                                   | 0223004                                                                             | 25,52 | 20                                                                                  | 792 | A                                                                                   |
|                                                                                   | Stootvaste ondereinden 2000mm | 0222932                                                                            | 26,83 |                                                                                     | 792 | A                                                                                   | 0223008                                                                             | 43,55 | 4                                                                                   | 792 | A                                                                                   |

## Tijdelijke regenwaterafvoerslang

| Regenwaterafvoerslang                                                             |                                       |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Omschrijving                          |  | €     |  | %   |  |
|  | Regenwaterafvoerslang 25m (tijdelijk) | 0201826                                                                             | 81,80 | 1                                                                                   | 735 | A                                                                                   |

## Boldraadroosters en uitlopen

| Boldraadroosters                                                                    |                                     |                                                                                       |      |                                                                                       |     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving                        |  | €    |  | %   |  |
|  | Boldraadroosters 80/100 (kunststof) | 0762609                                                                               | 1,91 | 50                                                                                    | 735 | A                                                                                     |


| Uitlopen met moer en bladvanger                                                     |                                       |                                                                                      |      |                                                                                       |     |                                                                                       |                                                                                       |       |                                                                                       |     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80                                                                                  |                                       |                                                                                      |      |                                                                                       |     | 100                                                                                   |                                                                                       |       |                                                                                       |     |                                                                                       |
|                                                                                     | Omschrijving                          |  | €    |  | %   |  |  | €     |  | %   |  |
|  | Uitlopen met moer en bladvanger bruin | 0201080                                                                              | 4,78 | 50                                                                                    | 735 | A                                                                                     |                                                                                       |       |                                                                                       |     |                                                                                       |
|  | Uitlopen met moer en bladvanger grijs | 0201075                                                                              | 4,78 | 50                                                                                    | 735 | A                                                                                     | 0201090                                                                               | 12,93 | 25                                                                                    | 735 | A                                                                                     |
|  | Uitlopen met moer en bladvanger wit   | 0201070                                                                              | 4,78 | 50                                                                                    | 735 | A                                                                                     |                                                                                       |       |                                                                                       |     |                                                                                       |

# Constructie ventilatie

## Vloerventilatie

De kunststof VloerVent is eenvoudig aan te brengen in muren om de ventilatie in kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen te verbeteren. De VloerVent bestaat uit een muurrooster en een 2-delige koker.

- Hoogwaardige kunststof
- Optimale ventilatie
- Voorzien van isolatieprikker voor gemakkelijke, tijdelijke bevestiging.
- Horizontaal en vertikaal verlengbaar
- Complete set verkrijgbaar in 2 varianten: rechthoekig en rond



| VloerVent                                                                           |                                                   |                                                                                     |       |                                                                                     |     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving                                      |  | €     |  | %   |  |
|  | VloerVent Cobra ventilatiekoker rechthoekig zwart | 0291105                                                                             | 13,15 | 12                                                                                  | 700 | B                                                                                   |
|  | VloerVent Cobra ventilatiekoker rond zwart        | 0291106                                                                             | 13,15 | 12                                                                                  | 700 | B                                                                                   |

## Spouwventilatie

| Stootvoegventilatie                                                                 |                                              |                                                                                       |      |                                                                                       |     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving                                 |  | €    |  | %   |  |
|  | Stootvoegventilatierooster Waalformaat zwart | 0291172                                                                               | 0,74 | 225                                                                                   | 700 | A                                                                                     |
|  | Stootvoegventilatierooster Waalformaat grijs | 0291171                                                                               | 0,74 | 225                                                                                   | 700 | A                                                                                     |
|  | Stootvoegventilatierooster KS WF wit         | 0291193                                                                               | 0,74 | 225                                                                                   | 700 | B                                                                                     |

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

# Rookgasafvoersystemen



## Onze oplossingen

### Individuele rookgasafvoersystemen 64

---

→ Concentrisch rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels 64

---

→ Ubitherm atmosferisch rookgasafvoersysteem geïsoleerd voor vaste brandstoffen 68

---



# Individuele rookgasafvoersystemen

## Concentrisch rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels



Een betrouwbare rookgasafvoer is onmisbaar voor de veilige en efficiënte werking van een condenserende ketel. Ubbink biedt een compleet assortiment rookgasafvoersystemen die voldoen aan alle actuele normen en richtlijnen. Onze systemen combineren veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid, en zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.

- Polypropyleen (PP) is bestand tegen condens en hoge temperaturen, metaal garandeert stevigheid en duurzaamheid
- Compleet assortiment: Dakdoorvoeren, muurdoorvoeren en leidingwerk – perfect op elkaar afgestemd.
- Flexibel toepasbaar: Geschikt voor alle gangbare condenserende ketels
- Snelle montage en licht in gewicht

# Concentrisch rookgasafvoersysteem PP/metaal

## Rolux dakdoorvoer PP/metaal 60/100 - 80/125

De Rolux 5G dakdoorvoer is dé veilige en esthetische oplossing voor de afvoer van rookgassen en de aanvoer van verbrandingslucht bij condenserende ketels. Dankzij de combinatie van hoogwaardig polypropyleen (PP) voor het rookgasafvoerkanaal en metaal voor de luchttoevoerbuis, garandeert dit systeem een lange levensduur en een betrouwbare werking. Combineer voor een optimaal resultaat de Rolux 5G d

- Universeel toepasbaar: geschikt voor alle gangbare condenserende ketels met concentrisch rookgasafvoersysteem
- Duurzaam en veilig: PP is bestand tegen hoge temperaturen en condensaat, metaal beschermt de luchttoevoer tegen weersinvloeden
- Innovatieve spiraaltechniek: de dakdoorvoer is 20% compacter in vergelijking met andere modellen
- Betrouwbare afdichting: optimale bescherming tegen lekkages en terugstroming van rookgassen
- Complete oplossing: aanbevolen leidingmateriaal naar de ketel - Ubbink PP/metaal



| Rolux dakdoorvoeren |                                | 60/100  |        |   |     |   | 80/125  |        |   |     |   |
|---------------------|--------------------------------|---------|--------|---|-----|---|---------|--------|---|-----|---|
|                     | Omschrijving                   |         | €      |   | %   |   |         | €      |   | %   |   |
|                     | Rolux 5G dakdoorvoer PP/metaal | 0184250 | 131,03 | 1 | 775 | A | 0184411 | 140,74 | 1 | 775 | A |

| Indekdelen hellend dak |                                     |         |       |   |     |   |
|------------------------|-------------------------------------|---------|-------|---|-----|---|
|                        | Omschrijving                        |         | €     |   | %   |   |
|                        | Universele Ubiflex Signo pan 15-55° | 0174125 | 64,98 | 1 | 615 | C |


| Indekdelen plat dak                                                                 |                                |                                                                                       |       |                                                                                       |     |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     | Omschrijving                   |  | €     |  | %   |  |  |
|  | Plakplaat aluminium            | 0146233                                                                               | 43,11 | 1                                                                                     | 616 | A                                                                                     |  |
|                                                                                     | Plakplaat aluminium geïsoleerd | 0146342                                                                               | 44,74 | 1                                                                                     | 616 | A                                                                                     |  |

**Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

## Rolux muurdoorvoeren PP/metaal 60/100 - 80/125

De Rolux 5H muurdoorvoer biedt een veilige en efficiënte oplossing voor de afvoer van rookgassen en de aanvoer van verbrandingslucht bij condenserende ketels. Het rookgasafvoerkanaal is uitgevoerd in hoogwaardig polypropyleen (PP), terwijl de luchttoevoer is vervaardigd uit duurzaam metaal. Deze materiaalcombinatie zorgt voor een lange levensduur, een stabiele werking en een optimale weerstand teg

- Universeel toepasbaar: geschikt voor alle gangbare condenserende ketels met concentrisch rookgasafvoersysteem
- Duurzaam en veilig: PP is bestand tegen hoge temperaturen en condensaat, metaal beschermt de luchttoevoer tegen weersinvloeden
- Betrouwbare afdichting: optimale bescherming tegen lekkages en terugstroming van rookgassen
- Complete oplossing: aanbevolen leidingmateriaal naar de ketel - Ubbink PP/metaal



| Rolux muurdoorvoeren                                                                |                                       | 60/100                                                                             |        |                                                                                     |     |                                                                                     | 80/125                                                                              |        |                                                                                     |     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving                          |  | €      |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |
|  | Rolux 5H muurdoorvoer PP/metaal zwart | 0229009                                                                            | 107,40 | 1                                                                                   | 770 | A                                                                                   | 0223154                                                                             | 195,24 | 1                                                                                   | 770 | A                                                                                   |
|  | Rolux 5H muurdoorvoer PP/metaal wit   | 0229115                                                                            | 107,40 | 1                                                                                   | 770 | A                                                                                   | 0223151                                                                             | 195,24 | 1                                                                                   | 770 | A                                                                                   |

## Rolux leidingmateriaal PP/metaal 60/100 - 80/125

| Rolux leidingmateriaal                                                              |                    | 60/100                                                                               |        |                                                                                       |     |                                                                                       | 80/125                                                                                |        |                                                                                       |     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving       |  | €      |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |
|  | Verlengstuk 250mm  | 0704379                                                                              | 27,36  | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     | 0702864                                                                               | 35,26  | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     |
|                                                                                     | Verlengstuk 500mm  | 0704380                                                                              | 38,41  | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     | 0702865                                                                               | 45,28  | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     |
|                                                                                     | Verlengstuk 1000mm | 0704381                                                                              | 56,61  | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     | 0702866                                                                               | 71,67  | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     |
|                                                                                     | Verlengstuk 2000mm | 0120860                                                                              | 110,50 | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     | 0702867                                                                               | 138,14 | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     |
|  | Bocht 15°          |                                                                                      |        |                                                                                       |     |                                                                                       | 0702868                                                                               | 51,20  | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     |
|  | Bocht 45°          | 0704382                                                                              | 44,24  | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     | 0702870                                                                               | 45,28  | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     |
|  | Bocht 90°          | 0704383                                                                              | 38,14  | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     | 0702871                                                                               | 54,28  | 1                                                                                     | 807 | A                                                                                     |

## Notities

# Individuele rookgasafvoersystemen

## Ubitherm atmosferisch rookgasafvoersysteem geïsoleerd voor vaste brandstoffen



Een open haard brengt sfeer en gezelligheid in de huiskamer. Maar... vaak ook gevaar. Oververhitting en roetaanslag kunnen schoorsteenbrand veroorzaken. Een door en door betrouwbaar rookgasafvoersysteem is dan ook van vitaal belang. Inox schouwen mogen toegepast worden voor de rookgasafvoer van atmosferische toestellen zoals houtkachels, pellets, open haarden... Dubbelwandige kanalen leiden de hete en giftige verbrandingsgassen volledig veilig en verantwoord naar buiten. Dankzij de gladde binnenkant blijft roetaanslag tot het minimum beperkt. Het systeem is vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal met keramische isolatiekern. Het Ubitherm dubbelwandig geïsoleerd rookgasafvoersysteem is betrouwbaar, hoogwaardig en eenvoudig modulair op te bouwen.

- Modulair op te bouwen
- Veilig: zeer goed bestand tegen hoge temperaturen
- Praktische montage
- Compleet systeem inclusief klembanden
- 30 jaar garantie

### Ook verkrijgbaar in zwart

Alle Ubitherm artikelen en artikelen voor PP/Inox buitenopstelling zijn ook verkrijgbaar in het zwart (RAL 9005).

Toeslag: +40% op brutoprijs blank materiaal.

Levertermijn: 8 tot 10 weken.



Ubitherm atmosferisch rookgasafvoersysteem Inox dubbelwandig geïsoleerd voor vaste brandstoffen

| Bovendakse aansluitstukken                                                        |                                 | 80/130                                                                            |        |                                                                                   |     |                                                                                    | 125/175                                                                           |        |                                                                                   |     |                                                                                    | 150/200                                                                           |        |                                                                                   |     |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Omschrijving                    |  | €      |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |
|  | Trekkende regenkap zonder gaas* | 0704365                                                                           | 103,36 | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  | 0754208                                                                           | 119,42 | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  | 0757195                                                                           | 127,34 | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  |
|  | Schoorsteensectie 200 mm*       | 0704360                                                                           | 77,16  | 1                                                                                 | 746 | C                                                                                  | 0754112                                                                           | 86,99  | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  | 0757078                                                                           | 90,10  | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  |
|                                                                                   | Schoorsteensectie 330 mm*       | 0704361                                                                           | 84,85  | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  | 0754129                                                                           | 94,70  | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  | 0757102                                                                           | 99,39  | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  |
|                                                                                   | Schoorsteensectie 500 mm*       | 0704362                                                                           | 113,12 | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  | 0759210                                                                           | 119,38 | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  | 0757126                                                                           | 130,80 | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  |
|                                                                                   | Schoorsteensectie 1000 mm*      | 0704363                                                                           | 171,58 | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  | 0754150                                                                           | 183,33 | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  | 0757133                                                                           | 198,79 | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                  |
|  | Stormkraag - zonder bord        | 0701900                                                                           | 38,27  |                                                                                   | 746 | A                                                                                  | 0746000                                                                           | 39,50  | 25                                                                                | 746 | A                                                                                  | 0746020                                                                           | 40,41  | 25                                                                                | 746 | A                                                                                  |

| Bovendakse aansluitstukken                                                          |                                 | 175/225                                                                             |        |                                                                                     |     |                                                                                     | 200/250                                                                             |        |                                                                                     |     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving                    |  | €      |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |
|    | Trekkende regenkap zonder gaas* | 0757470                                                                             | 144,62 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   | 0758053                                                                             | 156,91 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   |
|  | Schoorsteensectie 200 mm*       | 0757391                                                                             | 105,68 | 1                                                                                   | 746 | C                                                                                   | 0757968                                                                             | 124,38 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   |
|                                                                                     | Schoorsteensectie 330 mm*       | 0757401                                                                             | 110,28 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   | 0757975                                                                             | 135,30 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   |
|                                                                                     | Schoorsteensectie 500 mm*       | 0757418                                                                             | 139,18 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   | 0757982                                                                             | 160,62 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   |
|                                                                                     | Schoorsteensectie 1000 mm*      | 0757425                                                                             | 223,66 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   | 0758008                                                                             | 244,56 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   |
|  | Stormkraag - zonder bord        | 0746040                                                                             | 41,29  |                                                                                     | 746 | A                                                                                   | 0746060                                                                             | 42,20  |                                                                                     | 746 | A                                                                                   |

| Indekdelen                                                                          |                       | 80/130                                                                              |        |                                                                                     |     |                                                                                      | 125/175                                                                             |        |                                                                                     |     |                                                                                      | 150/200                                                                             |        |                                                                                     |     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving          |  | €      |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |
|  | Dakplaat - 0°-10°     | 0702863                                                                             | 84,38  |                                                                                     | 746 | C                                                                                    | 0746006                                                                             | 80,74  |                                                                                     | 746 | A                                                                                    | 0746026                                                                             | 83,16  |                                                                                     | 746 | A                                                                                    |
|  | Dakplaat - 20°-45°    | 0701902                                                                             | 201,54 |                                                                                     | 746 | C                                                                                    | 0746002                                                                             | 219,09 |                                                                                     | 746 | D                                                                                    | 0746022                                                                             | 219,09 |                                                                                     | 746 | D                                                                                    |
|  | Schouwtopbevestiging  |                                                                                     |        |                                                                                     |     |                                                                                      | 0701545                                                                             | 169,02 |                                                                                     | 746 | A                                                                                    | 0701546                                                                             | 171,47 |                                                                                     | 746 | A                                                                                    |
|  | Dakbevestigingsbeugel | 0704368                                                                             | 35,66  |                                                                                     | 746 | A                                                                                    | 0754260                                                                             | 37,26  |                                                                                     | 746 | A                                                                                    | 0757250                                                                             | 37,98  |                                                                                     | 746 | A                                                                                    |

| Indekdelen                                                                          |                       | 175/225                                                                               |        |                                                                                       |     |                                                                                       | 200/250                                                                               |        |                                                                                       |     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving          |  | €      |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |
|  | Dakplaat - 0°-10°     | 0746046                                                                               | 83,16  |                                                                                       | 746 | A                                                                                     | 0746066                                                                               | 83,16  |                                                                                       | 746 | A                                                                                     |
|  | Dakplaat - 20°-45°    | 0746042                                                                               | 219,09 |                                                                                       | 746 | D                                                                                     | 0746062                                                                               | 219,09 |                                                                                       | 746 | D                                                                                     |
|  | Schouwtopbevestiging  | 0701547                                                                               | 174,03 |                                                                                       | 746 | A                                                                                     | 0701548                                                                               | 176,50 |                                                                                       | 746 | A                                                                                     |
|  | Dakbevestigingsbeugel | 0757559                                                                               | 38,46  |                                                                                       | 746 | A                                                                                     | 0758132                                                                               | 39,32  |                                                                                       | 746 | A                                                                                     |

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

| Onderdakse aansluitstukken                                                        |                            | 80/130                                                                            |        |                                                                                   |     |                                                                                   | 125/175                                                                             |        |                                                                                     |     |                                                                                     | 150/200                                                                             |        |                                                                                     |     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Omschrijving               |  | €      |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |  | €      |  | %   |  |
|  | Bocht 45°                  |                                                                                   |        |                                                                                   |     |                                                                                   | 0754198                                                                             | 133,66 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   | 0757188                                                                             | 151,74 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   |
|  | T-stukken (met dop) - 90°  | 0704369                                                                           | 243,88 | 1                                                                                 | 746 | A                                                                                 | 0754181                                                                             | 248,59 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   | 0757171                                                                             | 254,69 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   |
|  | Stoelconstructie (met dop) | 0704372                                                                           | 342,45 | 1                                                                                 | 746 | C                                                                                 | 0700180                                                                             | 344,45 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   | 0700181                                                                             | 367,76 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   |
|  | Aansluitstuk enkel-dubbel  | 0704366                                                                           | 57,92  |                                                                                   | 746 | A                                                                                 | 0754332                                                                             | 57,11  |                                                                                     | 746 | A                                                                                   | 0757322                                                                             | 59,06  |                                                                                     | 746 | A                                                                                   |
|  | Inox muurbeugel            | 0704367                                                                           | 43,64  |                                                                                   | 746 | A                                                                                 | 0754253                                                                             | 42,20  | 25                                                                                  | 746 | A                                                                                   | 0757243                                                                             | 43,05  | 25                                                                                  | 746 | A                                                                                   |

| Onderdakse aansluitstukken                                                          |                            | 175/225                                                                             |   |                                                                                     |   |                                                                                     | 200/250                                                                             |        |                                                                                     |     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Omschrijving               |  | € |  | % |  |  | €      |  | %   |  |
|    | Bocht 45°                  |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | 0757463                                                                             | 155,33 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   |
|    | T-stukken (met dop) - 90°  |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | 0757456                                                                             | 264,09 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   |
|    | Stoelconstructie (met dop) |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | 0700182                                                                             | 386,23 | 1                                                                                   | 746 | A                                                                                   |
|   | Aansluitstuk enkel-dubbel  |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | 0757638                                                                             | 60,75  |                                                                                     | 746 | A                                                                                   |
|  | Inox muurbeugel            |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     | 0757542                                                                             | 43,92  | 25                                                                                  | 746 | A                                                                                   |



# Index

|  | €        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0120039                                                                           | 104,00   | 12                                                                                |
| 0120040                                                                           | 112,47   | 12                                                                                |
| 0120041                                                                           | 115,59   | 12                                                                                |
| 0120042                                                                           | 225,53   | 12                                                                                |
| 0120043                                                                           | 238,04   | 12                                                                                |
| 0120044                                                                           | 272,50   | 12                                                                                |
| 0120045                                                                           | 505,84   | 12                                                                                |
| 0120046                                                                           | 505,84   | 12                                                                                |
| 0120047                                                                           | 544,94   | 12                                                                                |
| 0120048                                                                           | 916,05   | 12                                                                                |
| 0120049                                                                           | 1.060,08 | 12                                                                                |
| 0120050                                                                           | 104,00   | 12                                                                                |
| 0120051                                                                           | 112,47   | 12                                                                                |
| 0120052                                                                           | 115,59   | 12                                                                                |
| 0120053                                                                           | 225,53   | 12                                                                                |
| 0120054                                                                           | 238,04   | 12                                                                                |
| 0120055                                                                           | 272,50   | 12                                                                                |
| 0120056                                                                           | 505,84   | 12                                                                                |
| 0120057                                                                           | 505,84   | 12                                                                                |
| 0120058                                                                           | 544,94   | 12                                                                                |
| 0120059                                                                           | 916,05   | 12                                                                                |
| 0120060                                                                           | 1.060,08 | 12                                                                                |
| 0120596                                                                           | 170,59   | 47                                                                                |
| 0120597                                                                           | 207,68   | 47                                                                                |
| 0120860                                                                           | 110,50   | 66                                                                                |
| 0143101                                                                           | 19,79    | 49                                                                                |
| 0143102                                                                           | 23,06    | 49                                                                                |
| 0143103                                                                           | 31,29    | 49                                                                                |
| 0143114                                                                           | 27,99    | 49                                                                                |
| 0143115                                                                           | 32,93    | 49                                                                                |
| 0143116                                                                           | 46,09    | 49                                                                                |
| 0146177                                                                           | 44,55    | 40                                                                                |
| 0146230                                                                           | 30,07    | 42, 43, 46                                                                        |
| 0146232                                                                           | 30,07    | 46                                                                                |
| 0146233                                                                           | 43,11    | 42, 46, 65                                                                        |
| 0146234                                                                           | 43,11    | 40, 42, 46                                                                        |
| 0146300                                                                           | 73,56    | 47                                                                                |
| 0146301                                                                           | 93,84    | 47                                                                                |
| 0146320                                                                           | 78,33    | 47                                                                                |
| 0146321                                                                           | 98,64    | 47                                                                                |
| 0146340                                                                           | 32,55    | 42, 43, 46                                                                        |
| 0146341                                                                           | 32,55    | 46                                                                                |
| 0146342                                                                           | 44,74    | 42, 46, 65                                                                        |
| 0146343                                                                           | 44,74    | 42, 46                                                                            |
| 0169140                                                                           | 6,29     | 9, 41, 58                                                                         |
| 0169141                                                                           | 4,47     | 9, 41, 58                                                                         |
| 0169566                                                                           | 50,51    | 11, 42                                                                            |
| 0169665                                                                           | 15,92    | 13                                                                                |
| 0169682                                                                           | 47,15    | 11, 42                                                                            |
| 0169695                                                                           | 36,82    | 13, 43                                                                            |
| 0169815                                                                           | 107,32   | 11, 42                                                                            |
| 0169881                                                                           | 236,98   | 40                                                                                |
| 0169882                                                                           | 267,36   | 6                                                                                 |
| 0169886                                                                           | 188,37   | 40                                                                                |
| 0169887                                                                           | 218,75   | 6                                                                                 |
| 0169890                                                                           | 26,54    | 6, 40                                                                             |
| 0169931                                                                           | 31,29    | 43                                                                                |
| 0169932                                                                           | 36,20    | 43                                                                                |
| 0169933                                                                           | 47,69    | 43                                                                                |

|  | €      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0169944                                                                           | 72,38  | 43                                                                                |
| 0169945                                                                           | 80,57  | 43                                                                                |
| 0169946                                                                           | 97,03  | 43                                                                                |
| 0170211                                                                           |        | 8                                                                                 |
| 0172068                                                                           | 79,71  | 13                                                                                |
| 0172069                                                                           | 79,71  | 13                                                                                |
| 0172088                                                                           | 133,86 | 7                                                                                 |
| 0172089                                                                           |        | 7                                                                                 |
| 0172097                                                                           | 133,86 | 7                                                                                 |
| 0172098                                                                           | 133,86 | 7                                                                                 |
| 0172099                                                                           | 133,86 | 7                                                                                 |
| 0172100                                                                           | 133,86 | 7                                                                                 |
| 0174053                                                                           | 78,39  | 26                                                                                |
| 0174125                                                                           | 64,98  | 65                                                                                |
| 0174145                                                                           | 62,37  | 10, 11, 13, 26                                                                    |
| 0174147                                                                           | 75,70  | 7, 10, 11, 26                                                                     |
| 0174148                                                                           | 174,14 | 7, 26                                                                             |
| 0184250                                                                           | 131,03 | 65                                                                                |
| 0184411                                                                           | 140,74 | 65                                                                                |
| 0188202                                                                           | 47,74  | 9, 41                                                                             |
| 0188206                                                                           | 80,50  | 9, 41                                                                             |
| 0188207                                                                           | 26,26  | 58                                                                                |
| 0188209                                                                           | 44,28  | 58                                                                                |
| 0188210                                                                           | 59,71  | 9, 41                                                                             |
| 0188211                                                                           | 32,85  | 58                                                                                |
| 0188218                                                                           | 98,16  | 9, 41                                                                             |
| 0188219                                                                           | 53,99  | 58                                                                                |
| 0188222                                                                           | 11,32  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188223                                                                           | 11,32  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188224                                                                           | 11,32  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188225                                                                           | 15,80  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188226                                                                           | 14,07  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188227                                                                           | 23,02  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188228                                                                           | 14,07  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188229                                                                           | 14,07  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188231                                                                           | 71,18  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188254                                                                           | 9,60   | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188255                                                                           | 6,51   | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188260                                                                           | 10,93  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188261                                                                           | 10,93  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188262                                                                           | 10,93  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188263                                                                           | 11,60  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188264                                                                           | 30,34  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188265                                                                           | 10,77  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188266                                                                           | 45,09  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188267                                                                           | 59,85  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188268                                                                           | 74,60  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188280                                                                           | 11,45  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188281                                                                           | 11,45  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188282                                                                           | 11,45  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188283                                                                           | 19,84  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188285                                                                           | 8,18   | 9, 41, 58                                                                         |
| 0188450                                                                           | 46,58  | 57                                                                                |
| 0188482                                                                           | 21,27  | 10, 11, 13, 42                                                                    |
| 0188483                                                                           | 32,22  | 7, 10, 11, 40, 42                                                                 |
| 0188487                                                                           | 34,29  | 6, 7, 40, 57                                                                      |
| 0188841                                                                           | 95,47  | 57                                                                                |
| 0188842                                                                           | 88,30  | 57                                                                                |

|  | €      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0188843                                                                             | 83,50  | 57                                                                                  |
| 0188844                                                                             | 76,35  | 57                                                                                  |
| 0189311                                                                             | 118,03 | 10, 42                                                                              |
| 0189348                                                                             | 58,92  | 10, 42                                                                              |
| 0200401                                                                             | 3,06   | 30                                                                                  |
| 0200405                                                                             | 1,97   | 31                                                                                  |
| 0200908                                                                             | 4,99   | 31                                                                                  |
| 0200935                                                                             | 1,28   | 30                                                                                  |
| 0200937                                                                             | 3,77   | 30                                                                                  |
| 0200939                                                                             | 1,95   | 30                                                                                  |
| 0200951                                                                             | 1,17   | 30                                                                                  |
| 0200959                                                                             | 8,14   | 31                                                                                  |
| 0201070                                                                             | 4,78   | 60                                                                                  |
| 0201075                                                                             | 4,78   | 60                                                                                  |
| 0201080                                                                             | 4,78   | 60                                                                                  |
| 0201090                                                                             | 12,93  | 60                                                                                  |
| 0201826                                                                             | 81,80  | 60                                                                                  |
| 0203836                                                                             | 92,08  | 29                                                                                  |
| 0203983                                                                             | 44,52  | 29                                                                                  |
| 0203984                                                                             | 44,52  | 29                                                                                  |
| 0203985                                                                             | 46,27  | 29                                                                                  |
| 0203986                                                                             | 46,27  | 29                                                                                  |
| 0203987                                                                             | 46,27  | 29                                                                                  |
| 0203988                                                                             | 44,52  | 29                                                                                  |
| 0222915                                                                             | 14,59  | 60                                                                                  |
| 0222932                                                                             | 26,83  | 60                                                                                  |
| 0223004                                                                             | 25,52  | 60                                                                                  |
| 0223008                                                                             | 43,55  | 60                                                                                  |
| 0223151                                                                             | 195,24 | 66                                                                                  |
| 0223154                                                                             | 195,24 | 66                                                                                  |
| 0229009                                                                             | 107,40 | 66                                                                                  |
| 0229115                                                                             | 107,40 | 66                                                                                  |
| 0242208                                                                             | 45,84  | 13                                                                                  |
| 0291105                                                                             | 13,15  | 61                                                                                  |
| 0291106                                                                             | 13,15  | 61                                                                                  |
| 0291171                                                                             | 0,74   | 61                                                                                  |
| 0291172                                                                             | 0,74   | 61                                                                                  |
| 0291193                                                                             | 0,74   | 61                                                                                  |
| 0332060                                                                             | 467,16 | 33                                                                                  |
| 0350140                                                                             | 326,59 | 33                                                                                  |
| 0350320                                                                             | 74,44  | 33                                                                                  |
| 0350321                                                                             | 82,04  | 33                                                                                  |
| 0350322                                                                             | 90,94  | 33                                                                                  |
| 0530226                                                                             | 7,57   | 13                                                                                  |
| 0532100                                                                             | 32,73  | 26                                                                                  |
| 0534061                                                                             | 91,41  | 18                                                                                  |
| 0535200                                                                             | 99,72  | 18                                                                                  |
| 0535201                                                                             | 99,72  | 18                                                                                  |
| 0535202                                                                             | 99,72  | 18                                                                                  |
| 0535203                                                                             | 119,67 | 18                                                                                  |
| 0535204                                                                             | 119,67 | 18                                                                                  |
| 0535205                                                                             | 119,67 | 18                                                                                  |
| 0535212                                                                             | 159,54 | 18                                                                                  |
| 0535213                                                                             | 159,54 | 18                                                                                  |
| 0535214                                                                             | 159,54 | 18                                                                                  |
| 0535215                                                                             | 199,43 | 18                                                                                  |
| 0535216                                                                             | 199,43 | 18                                                                                  |
| 0535217                                                                             | 199,43 | 18                                                                                  |
| 0535218                                                                             | 239,32 | 18                                                                                  |

|  | €      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0535219                                                                           | 239,32 | 18                                                                                |
| 0535220                                                                           | 239,32 | 18                                                                                |
| 0535250                                                                           | 55,46  | 18                                                                                |
| 0542001                                                                           | 21,02  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0542003                                                                           | 21,02  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0542025                                                                           | 21,02  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0542032                                                                           | 21,02  | 9, 41, 58                                                                         |
| 0544184                                                                           | 12,05  | 13                                                                                |
| 0700180                                                                           | 344,45 | 70                                                                                |
| 0700181                                                                           | 367,76 | 70                                                                                |
| 0700182                                                                           | 386,23 | 70                                                                                |
| 0700183                                                                           | 420,26 | 70                                                                                |
| 0701545                                                                           | 169,02 | 69                                                                                |
| 0701546                                                                           | 171,47 | 69                                                                                |
| 0701547                                                                           | 174,03 | 69                                                                                |
| 0701548                                                                           | 176,50 | 69                                                                                |
| 0701900                                                                           | 38,27  | 69                                                                                |
| 0701902                                                                           | 201,54 | 69                                                                                |
| 0702748                                                                           | 156,14 | 7, 40                                                                             |
| 0702780                                                                           | 98,98  | 26                                                                                |
| 0702781                                                                           | 116,42 | 26                                                                                |
| 0702782                                                                           | 253,26 | 26                                                                                |
| 0702783                                                                           | 420,75 | 26                                                                                |
| 0702863                                                                           | 84,38  | 69                                                                                |
| 0702864                                                                           | 35,26  | 66                                                                                |
| 0702865                                                                           | 45,28  | 66                                                                                |
| 0702866                                                                           | 71,67  | 66                                                                                |
| 0702867                                                                           | 138,14 | 66                                                                                |
| 0702868                                                                           | 51,20  | 66                                                                                |
| 0702870                                                                           | 45,28  | 66                                                                                |
| 0702871                                                                           | 54,28  | 66                                                                                |
| 0703429                                                                           | 70,59  | 26                                                                                |
| 0703612                                                                           | 206,32 | 7, 40                                                                             |
| 0703829                                                                           | 156,14 | 7, 40                                                                             |
| 0704360                                                                           | 77,16  | 69                                                                                |
| 0704361                                                                           | 84,85  | 69                                                                                |
| 0704362                                                                           | 113,12 | 69                                                                                |
| 0704363                                                                           | 171,58 | 69                                                                                |
| 0704365                                                                           | 103,36 | 69                                                                                |
| 0704366                                                                           | 57,92  | 70                                                                                |
| 0704367                                                                           | 43,64  | 70                                                                                |
| 0704368                                                                           | 35,66  | 69                                                                                |
| 0704369                                                                           | 243,88 | 70                                                                                |
| 0704372                                                                           | 342,45 | 70                                                                                |
| 0704379                                                                           | 27,36  | 66                                                                                |
| 0704380                                                                           | 38,41  | 66                                                                                |
| 0704381                                                                           | 56,61  | 66                                                                                |
| 0704382                                                                           | 44,24  | 66                                                                                |
| 0704383                                                                           | 38,14  | 66                                                                                |
| 0746000                                                                           | 39,50  | 69                                                                                |
| 0746002                                                                           | 219,09 | 69                                                                                |
| 0746006                                                                           | 80,74  | 69                                                                                |
| 0746020                                                                           | 40,41  | 69                                                                                |
| 0746022                                                                           | 219,09 | 69                                                                                |
| 0746026                                                                           | 83,16  | 69                                                                                |
| 0746040                                                                           | 41,29  | 69                                                                                |
| 0746042                                                                           | 219,09 | 69                                                                                |
| 0746046                                                                           | 83,16  | 69                                                                                |
| 0746060                                                                           | 42,20  | 69                                                                                |

|  | €      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0746062                                                                           | 219,09 | 69                                                                                |
| 0746066                                                                           | 83,16  | 69                                                                                |
| 0754112                                                                           | 86,99  | 69                                                                                |
| 0754129                                                                           | 94,70  | 69                                                                                |
| 0754150                                                                           | 183,33 | 69                                                                                |
| 0754181                                                                           | 248,59 | 70                                                                                |
| 0754198                                                                           | 133,66 | 70                                                                                |
| 0754208                                                                           | 119,42 | 69                                                                                |
| 0754253                                                                           | 42,20  | 70                                                                                |
| 0754260                                                                           | 37,26  | 69                                                                                |
| 0754332                                                                           | 57,11  | 70                                                                                |
| 0757078                                                                           | 90,10  | 69                                                                                |
| 0757102                                                                           | 99,39  | 69                                                                                |
| 0757126                                                                           | 130,80 | 69                                                                                |
| 0757133                                                                           | 198,79 | 69                                                                                |
| 0757171                                                                           | 254,69 | 70                                                                                |
| 0757188                                                                           | 151,74 | 70                                                                                |
| 0757195                                                                           | 127,34 | 69                                                                                |
| 0757243                                                                           | 43,05  | 70                                                                                |
| 0757250                                                                           | 37,98  | 69                                                                                |
| 0757322                                                                           | 59,06  | 70                                                                                |
| 0757391                                                                           | 105,68 | 69                                                                                |
| 0757401                                                                           | 110,28 | 69                                                                                |
| 0757418                                                                           | 139,18 | 69                                                                                |
| 0757425                                                                           | 223,66 | 69                                                                                |
| 0757456                                                                           | 264,09 | 70                                                                                |
| 0757463                                                                           | 155,33 | 70                                                                                |
| 0757470                                                                           | 144,62 | 69                                                                                |
| 0757542                                                                           | 43,92  | 70                                                                                |
| 0757559                                                                           | 38,46  | 69                                                                                |
| 0757638                                                                           | 60,75  | 70                                                                                |
| 0757968                                                                           | 124,38 | 69                                                                                |
| 0757975                                                                           | 135,30 | 69                                                                                |
| 0757982                                                                           | 160,62 | 69                                                                                |
| 0758008                                                                           | 244,56 | 69                                                                                |
| 0758039                                                                           | 304,60 | 70                                                                                |
| 0758046                                                                           | 158,43 | 70                                                                                |
| 0758053                                                                           | 156,91 | 69                                                                                |
| 0758125                                                                           | 47,54  | 70                                                                                |
| 0758132                                                                           | 39,32  | 69                                                                                |
| 0758228                                                                           | 62,16  | 70                                                                                |
| 0759210                                                                           | 119,38 | 69                                                                                |
| 0762609                                                                           | 1,91   | 60                                                                                |
| 0770206                                                                           | 134,97 | 35                                                                                |
| 0770208                                                                           | 60,96  | 35                                                                                |
| 0770221                                                                           | 71,02  | 51                                                                                |
| 0770222                                                                           | 120,17 | 51                                                                                |
| 0770225                                                                           | 53,85  | 51                                                                                |
| 0770232                                                                           | 84,15  | 35                                                                                |
| 0770305                                                                           | 102,33 | 52                                                                                |
| 0770527                                                                           | 126,89 | 35                                                                                |
| 0770530                                                                           | 19,47  | 35                                                                                |
| 0820313                                                                           | 39,27  | 21                                                                                |
| F060051                                                                           | 144,60 | 20                                                                                |
| F060056                                                                           | 206,00 | 21                                                                                |
| F060058                                                                           | 94,44  | 20                                                                                |
| F060121                                                                           | 142,89 | 23, 59                                                                            |
| F060129                                                                           | 351,90 | 24, 59                                                                            |

|  | € |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Notities

# Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

## 1. Algemeen

- 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hiernavolgende voorwaarden.
- 1.2. Behoudens uitdrukkelijk en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant – hierna genoemd klant – en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.
- 1.3. Garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen, uitgaande van de invoerder of de fabrikant, kunnen slechts deel uitmaken van deze overeenkomst, voor zover zij de rechten van de NV Ubbink, die uit de wet en deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken.
- 1.4. De overeenkomst wordt als een aanneming aanzien wanneer de NV Ubbink tevens dient in te staan voor de plaatsing van de geleverde materialen. In de andere gevallen betreft het een verkoopovereenkomst. Naargelang de aard van de overeenkomst wordt er hierna gesproken over de oplevering (aanneming) of de aanvaarding (verkoop).
2. Studies, offertes en overeenkomsten
- 2.1. De offertes van de NV Ubbink zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig.
- 2.2. Bij bestelling van maatwerk, wordt de klant geacht bij de bevestiging van de offerte uitdrukkelijk akkoord te gaan met de afmetingen zoals weergegeven. Iedere afwijking na deze datum zal een meerprijs met zich meebrengen.
- 2.3. Prijsverhogingen, gesteund op prijsstijging van de materialen of op een imperatieve loonsverhoging, buitenlandse valuta, wettelijke heffingen, invoer- of uitvoertaksen of andere rechten en belastingen, kunnen op de offertes of aanbiedingen van de NV Ubbink worden toegepast zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de klant. De klant verkrijgt hierdoor niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen. De klant heeft evenmin het recht de hierdoor mogelijks voor hem ontstane schade op de NV Ubbink te verhalen.
- 2.4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht op vraag van de klant meerwerken dienen te worden uitgevoerd, zal daartoe pas worden overgegaan op basis van een aanvullende en door de klant goedgekeurde offerte.
- 2.5. Tekeningen, schetsen, rekennota's, afbeeldingen, modellen of enig ander document, elektronisch of op papier, dat door de NV Ubbink in bruikleen werd gegeven, blijft diens eigendom en dient haar uiterlijk 15 dagen na bevestiging van de bestelling te worden terugbezorgd.
3. Termijnen
- 3.1. Behoudens toepassing van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, zijn alle leveringstermijnen of aannemingstermijnen opgegeven bij benadering en zonder enige verbintenis van de NV Ubbink. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet-naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding en kan de klant ook niet van zijn verbintenis bevrijden.
- 3.2. Onder de overeengekomen termijnen worden enkel de werkdagen begrepen, met uitsluiting van weekends, verlof- en feestdagen, weerverletdagen e.d. Gedurende deze laatste wordt de termijn geschorst. De termijnen worden tevens geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de NV Ubbink om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is. Iedere bewijslast dat een vertraging aan een fout van de NV Ubbink zou te wijten zijn, is ten laste van de klant.
- 3.3. Wanneer de termijnen worden opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De NV Ubbink bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
4. Leveringen en uitvoering van de werken
- 4.1. De klant wordt steeds verondersteld in regel te zijn met de bestaande wetgeving en o.m. over de nodige bouwtoelatingen en exploitatievergunningen te beschikken. Wanneer de werken, zelfs wat de vervaardiging van geprefabriceerde elementen betreft, worden aangevat zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, is ieder risico daaruit voortspruitend ten laste van de klant. De klant verbindt er zich toe alle stappen te ondernemen om de nodige vergunningen te bekomen en in regel te zijn met de bestaande wetgeving.
- 4.2. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds op de werf, zoals opgegeven door de klant. De werf moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor vrachtwagens of ander rollend materiaal en vrij zijn van constructies of hindernissen.
- 4.3. De levering van goederen gebeurt op risico van de klant. Elk risico op verlies

of beschadiging, door om het even welke oorzaak, valt ten laste van de klant.

- 4.4. Alle geleverde materialen en uitgevoerde werken zijn de volledige en onvervreembare eigendom van de NV Ubbink tot aan de integrale betaling van alle vorderingen, hierin begrepen andere openstaande vorderingen. Hierin zijn eveneens schadevergoeding en interesten begrepen.
5. Aanvaarding, oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
- 5.1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de levering of de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de NV Ubbink, de levering of de uitvoering geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering ingeval van aanneming.
- 5.2. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
- 5.3. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke bij de levering of de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de NV Ubbink, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
- 5.4. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten worden medegedeeld op straffe van verval onmiddellijk nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze dienden gekend te zijn. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt uit hoofde van verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de aanvaarding of oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
- 5.5. Terugzending van goederen wordt enkel aanvaard na schriftelijke overeenkomst, kosten en risico lastens de koper. Creditering vindt plaats onder aftrek van 35% vergoeding voor retourbehandeling.
6. Ontbinding
- 6.1. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, heeft de NV Ubbink het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Het volstaat de klant hiervan te verwittigen, bij éénvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant of verbreking van de overeenkomst door de klant, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan de NV Ubbink, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken, een schadevergoeding zal verschuldigd zijn die forfaitair wordt begroot op 100 % van de werkelijke handelswaarde wat de bestelde maatwerk-goederen betreft en 30 % van de contractprijs betreffende de volgens de overeenkomst nog uit te voeren of te leveren diensten. Dit bedrag kan hoger zijn indien de werkelijk geleden schade hoger is. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de NV Ubbink, zal de klant gerechtigd zijn op de gemeenschappelijke schadevergoeding, tenzij hij de hoedanigheid van handelaar heeft.
- 6.2. In geval de klant de aannemingsovereenkomst beëindigt overeenkomstig art. 1794 BW zal de schadevergoeding wegens de nog niet uitgevoerde werken forfaitair begroot worden op 100 % van de werkelijke handelswaarde van de bestelde maatwerk-goederen en 30 % van de contractprijs betreffende de volgens de overeenkomst nog uit te voeren of te leveren diensten, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken of andere schade.
7. Facturen en betalingen
- 7.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van de NV Ubbink contant betaalbaar op de zetel van de NV Ubbink.
- 7.2. Al de facturen van de NV Ubbink worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekende brief worden betwist.
- 7.3. De NV Ubbink kan nooit verplicht worden gedeeltelijke betalingen te aanvaarden. Iedere betaling wordt eerst aangerekend op de reeds vervallen intrest.
- 7.4. Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlntrest tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met 3 procent. Naast en boven deze conventionele verwijlntrest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10 % per openstaande factuur, met een minimum van 125,00 EUR per factuur. Dit ter vergoeding van alle mogelijke kosten voortspruitende uit de wanbetaling, zoals innings- en administratiekosten, kosten kaskrediet, bijdrageopslagen R.S.Z. enz...
8. Rechtskeuze en bevoegdheid.
- 8.1. Op al de contracten, leveringen en werken van de NV Ubbink is enkel het Belgische recht van toepassing.
- 8.2. Alle betwistingen vallen, behoudens toepassing van de hogervermelde wet op de handelspraktijken, onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Gent.





# Wij helpen u graag verder!

**Onze commerciële dienst staat voor u klaar!**

Wij geven u graag advies over al uw specifieke vragen.  
Aarzel niet om contact op te nemen met ons team. Wij zijn bereikbaar van  
maandag tot donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, en op vrijdag tot 13.00 uur.



**Bezoekadres**

Ubbink België  
Jan Samijnstraat 9  
9050 Gentbrugge  
België

**Contacteer ons**

Ma t.e.m. do van 8u00 tot 17u00  
Vr van 8u00 tot 13u00  
+32 9 237 11 00  
sales@ubbink.be

**Ontdek alle Ubbink oplossingen**



VENTILATIE



ENERGIE



BOUW



**Ubbink België**

@ sales@ubbink.be •  www.ubbink.com/be