

IM HANDUMDREHEN WASSERDICH

Das neue Ubiflex Finio –
der innovative Wand- und
Kaminanschluss



Wasserdicht war noch nie so einfach

Ubiflex Finio, der innovative Bleiersatz macht das Erstellen wasserdichter Dachanschlüsse oder Dachverwahrungen schneller, einfacher, effizienter und sicherer.

Viele Vorteile, die auf dem Dach zählen:

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Wasserdichter Dachanschluss im Handumdrehen
- Patentierte Doppelverklebung für langfristige Abdichtung
- Direkte Verklebung durch die zwei integrierte Butylklebestreifen
- Vollflächig selbstverschweißende Rückseite durch Vulkanisation
- Verfügbar in 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm Breite und in 5 m Länge
- In Schwarz, Rot und Grau erhältlich

Enorme Zeitersparnis – dank innovativer Eigenschaften

Mit dem Bleiersatz Ubiflex Finio können Sie bis zu dreimal schneller einen wasserdichten Dachanschluss in Spitzenqualität herstellen.

- Lässt sich schnell verarbeiten – ohne zu löten.
- Haftet auf fast allen Materialien
- Witterungsunabhängige Verarbeitung bei Temperaturen ab 5 °C
- Nach fachmännischer Installation sofort wasserdicht



Enorme Effizienz – durch schnelles sowie einfaches Ausbilden von Dachdetails

Ubiflex Finio ersetzt Dachdeckerblei überall dort, wo ein wasserdichter Anschluss erforderlich ist. Der selbstklebende Bleiersatz wurde speziell für ein effektives Ausbilden von Details aufgehender Bauteile entwickelt.


- Vielseitig verwendbar
- Sowohl in Längs- als auch in Querrichtung dehnbar
- Vulkanisierend
- Langlebig und nachhaltig
- Umweltfreundlichere Alternative zu Blei

Wo kann Ubiflex Finio verwendet werden?

Entwickelt für Dachgauben, Schornsteine, Kehlrippen und Sonnenkollektoren. Aufgrund des patentierten doppelten Klebeeffektes - durch zwei Butylstreifen in Kombination mit der selbstklebenden Rückseite - haftet Ubiflex Finio schnell und zuverlässig auf den meisten Oberflächen, wie zum Beispiel:



- Stein
- Zink
- Aluminium
- Stahl
- Holz
- Kunststoff
- Keramische Oberflächen




Wie funktioniert Ubiflex Finio?

Wie innovativ und besonders gut zu verarbeiten Ubiflex Finio wirklich ist, werden Sie bereits bei den ersten Handgriffen feststellen. Die patentierte Doppelverklebung ermöglicht eine optimale Abdichtung. Damit gehört das mühselige Zurecht-klopfen und Korrigieren von Dach-deckerblei ab sofort der Vergangenheit an.

- Mit einem scharfen Messer oder einer Ubiflex-Schere auf Maß zuschneiden.
- Danach die Schutzfolie des oberen Klebestreifens entfernen und das Anschlussband mit den Händen in die gewünschte Form modellieren.
- Als Nächstes die Schutzfolie des unteren Klebestreifens entfernen und Ubiflex Finio, wie im Schritt zuvor, wie gewünscht anformen.
- Abschließend Ubiflex Finio mit der Andrückrolle sorgfältig nacharbeiten, um so einen wasserdichten Anschluss zu erzielen.

Dank der Flexibilität des Streckmetalls, das in Ubiflex Finio verarbeitet ist, gehen selbst aufwendige Anschlussarbeiten leicht und schnell von der Hand.



Für alle Fälle Ubiflex Finio

Undichte verdeckte Rinne oder Kehlrinne? Ubiflex Finio macht's ohne Löten wasserdicht!

Erheblich leichtere Abdichtung von verdeckten Rinnen oder Kehlrippen aus Zink, da das Verlöten entfällt. Sie brauchen nur die Ubiflex-Schere oder ein scharfes Messer, um das Material nach Maß zuzuschneiden sowie zum Modellieren der Kleberänder eine Andrückrolle.

Auf einem Schrägdach, bei dem sich zwei Dachflächen treffen, machen Sie ganz einfach die Kehlrinne mit Ubiflex Finio komplett wasserdicht. Das Material ist geschmeidig, stark und flexibel, haftet auf den gängigsten Oberflächen und kann nahezu überall eingesetzt werden. Es lässt sich leicht um Ecken und Kanten formen. Der Anschluss ist sofort wasserdicht, da der Klebstoff keine Trocknungszeit erfordert.

Reparatur auf dem Dach? Ubiflex Finio macht's einfacher und praktischer denn je!

Ein Loch im Dachanschluss? Im Handumdrehen repariert, ganz ohne Vorbehandlung. Einfach ein Stück Ubiflex Finio über das Loch kleben, eine Überlappung von 5 cm um die Beschädigung ist dabei für die Abdichtung vollkommen ausreichend. Dank des praktischen Rasters auf der Rückseite der Folie lassen sich die Größe und die benötigte Materialmenge schnell bestimmen.

Überlappende Verklebung? Ubiflex Finio macht's sicherer durch Vulkanisierung!

Bei überlappender Verklebung von Ubiflex Finio kommt es zur Vulkanisation: Die Moleküle verschmelzen, sobald das Material miteinander in Kontakt kommt. Dieser Prozess garantiert einen komplett wasserdichten Anschluss.

Wasserdicht in wenigen Sekunden

Langlebiger Anschluss durch vollflächig verklebende Rückseite

Ubiflex

Ubiflex

Im Handumdrehen eine **wasserdichte** Dachverwahrung

Verfügbar in 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm Breite und in 5 m Länge

Erhältlich auch in Rot und Grau

Optimale Wasserdichtheit durch patentierte Doppel-Sicherheitsverklebung.



Ubbink GmbH

@ info@ubbink.de •  www.ubbink.com

Copyright © 2026 Ubbink | Der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land unterschiedlich sein. | UB-2026-02-V02-DE-DE